

Cod: 8646

Armadio congelatore refrigerato in acciaio inox 1 anta 700 lt, ventilato -18 -22 °C tropicalizzato



Descrizione

Perché acquistarlo?

L'armadio congelatore refrigerato in acciaio inox da 700 litri è una scelta ideale per chi cerca **qualità e praticità** in un'unica soluzione. Progettato per resistere a temperature elevate e garantire prestazioni ottimali, offre una serie di caratteristiche che lo rendono indispensabile in ogni cucina professionale.

Caratteristiche principali

- **Unità integrata e facile da sostituire:**
Il compressore tropicalizzato è progettato per garantire una lunga durata e prestazioni ottimali anche in ambienti con temperature fino a **43 °C**. In caso di manutenzione, l'unità è facilmente accessibile e sostituibile.
- **Display touch screen intuitivo:**

Grazie al **termostato Dixell** e al display touch, puoi monitorare e regolare con precisione la temperatura di esercizio, che varia tra **-18 e -22 °C**, mantenendo il contenuto al sicuro e in condizioni ottimali.

- **Sbrinamento automatico:**

Questa funzione riduce al minimo l'accumulo di ghiaccio, garantendo un'efficienza costante e risparmiando tempo per la manutenzione.

- **Illuminazione interna a LED:**

La luce interna a LED assicura una visibilità chiara e uniforme all'interno dell'armadio, facilitando l'accesso anche negli orari di lavoro più intensi.

- **Capienza ottimale con equipaggiamento incluso:**

Con una capacità netta di **650 litri**, l'armadio include **3 griglie GN2/1** e **3 coppie di guide** per un'organizzazione versatile e personalizzabile dello spazio interno.

- **Serratura con chiave:**

Garantisce la sicurezza del contenuto, rendendolo ideale per l'uso in cucine condivise o in ambienti in cui il controllo degli accessi è essenziale.

- **Design robusto in acciaio inox:**

Il corpo in **acciaio inox** non solo conferisce un aspetto professionale, ma assicura anche resistenza alla corrosione e facilità di pulizia, caratteristiche fondamentali in un ambiente professionale.

Scheda tecnica

- **Dimensioni esterne:** 740x830x2010 mm
- **Dimensioni interne:** 624x702x1401 mm
- **Capacità:** 700 Lt
- **Capacità netta:** 650 Lt
- **Temperatura d'esercizio:** -18 °C / -22 °C
- **Temperatura ambiente massima:** 43 °C
- **Alimentazione:** Elettrico, 230 V
- **Potenza elettrica:** 0.48 kW
- **Compressore:** Danfoss
- **Termostato:** Dixell
- **Gas refrigerante:** R290

Equipaggiamento standard

- **In dotazione:** 3 griglie GN2/1 e 3 coppie di guide per una perfetta ottimizzazione dello spazio.

Dimensioni

Dimensioni esterne	740x830x2010 mm
Dimensioni interne	624x702x1401 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
---------------	-----------

Capacità	700 Lt
Capacità netta	650 Lt
Classe energetica	D
Compressore	danfoss
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Potenza Elettrica	0.48 kW
Refrigerazione	ventilato
Sbrinamento	automatico
Temperatura ambiente massima	43 °C
Temperatura d'esercizio	-18 -22 °C
Termostato	dixell
Voltaggio	230 V

Equipaggiamento standard

In dotazione	3 griglie GN2/1
--------------	-----------------