

Cod: 8771

Tavolo frigo refrigerato basso sotto cucina piano a filo 4 cassetti scorrevoli in acciaio inox -2 +8° C 1840x815x530h mm



Descrizione

Tavolo frigorigero refrigerato con struttura esterna e interna in acciaio inossidabile inox. Controller digitale Dixell. Mantiene temperature comprese tra 34 ° F - 40 ° F gradi. Piedi in dotazione. Guarnizioni magnetiche per cassetti. Maniglie per porte incassate.Piano in acciaio inossidabile rinforzato monoblocco per supportare attrezzature da banco. Cassetti a chiusura automatica alimentati a gravità. Il tavolo è compatibile con vaschette gn 1/1 (530x325 mm) profondità 100 mm. Ruote disponibili come optional.

Dimensioni

Dimensioni esterne	1840x815x530 mm

Scheda tecnica

Capacità	340 Lt
Classe energetica	С
Compressore	Hua Yi HYB81MHUa
Consumo elettrico	2.27 Kw/24h
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R600A
Peso	136 kg
Potenza Elettrica	0.3 kW
Refrigerazione	ventilato
Sbrinamento	air defrost
Temperatura d'esercizio	-2 +8 °C
Termostato	dixell/carel
Voltaggio	230 V