

Cod: 88840040071604

**Tavolo frigo refrigerato a basso consumo energetico in acciaio inox con alzatina 4 porte -2 +8 °C 2230x600x850h mm**



## Descrizione

I tavoli in acciaio inox per le cucine professionali sono indispensabili in ogni attività di **ristorazione**. Per completare l'arredo del tuo locale puoi scegliere tra diversi modelli e optional: **trova quello più adatto alle tue esigenze** con il nostro aiuto.

Il **tavolo frigo refrigerato 4 porte con alzatina per pasticcerie e cucine** è l'attrezzatura professionale ideale per il settore della gastronomia. **Pratico, capiente e resistente**. La presenza dell'**alzatina** 100 mm diviene accessorio **utile per evitare schizzi o cadute di cibo sul retro del tavolo**.

Il nostro tavolo per ristorazione garantisce una **corretta conservazione degli alimenti**, la sua costruzione rispetta **massimi standard di qualità** e si caratterizza per un **basso consumo energetico**. Fai spazio al prodotto ideale, fai spazio alla qualità!

## Design e funzionamento

Il **tavolo frigo refrigerato 4 porte per pasticcerie** ti aiuta ad ottimizzare tempi e spazi di lavoro. La **cura per il dettaglio** e **l'attenzione per i materiali** sono una garanzia di qualità nel tempo.

Il **tavolo frigo refrigerato per gastronomia** di ristoattrezzature ha **dimensioni di 2230x600x850 mm** e offre una **capacità totale di 390 litri**. Progettato per venire incontro alle esigenze quotidiane di chi opera nel settore della ristorazione.

Si distingue per:

- **Linee minimal**
- **Design tecnico** altamente professionale
- **Struttura in acciaio inox**
- **4 porte** con un sistema di chiusura automatica
- **Piedini in acciaio regolabili**.

Le **guarnizioni magnetiche** montate su ciascuna porta sono **facili da pulire e da sostituire**. Lo **spessore di coibentazione di 60mm** fa la differenza sulla qualità di congelazione.

Il **pratico display**, posto sul davanti, permette di monitorare la temperatura d'esercizio che puoi facilmente impostare tra **-2° e +8 °C**.

La **refrigerazione ventilata**, invece, permette di mantenere la temperatura sempre costante al suo interno. L'**unità tropicalizzata** può lavorare senza problemi con temperature esterne fino a 43°C e un tasso di umidità del 60%.

Il **tavolo frigo refrigerato 4 porte per pasticcerie e cucine** è, inoltre, munito di un sistema di **sbrinamento defrost** atto a facilitare l'operazione di sbrinamento: automatico, periodico e veloce che garantisce ottime prestazioni nel tempo e una costante manutenzione dell'attrezzatura.

Il sistema di **evaporazione della condensa anticorrosione** manterrà inalterate le qualità organolettiche dei cibi conservati.

Infine, il **gas di refrigerazione impiegato è l'R290a**: un idrocarburo HC puro, considerato ecologico per via del suo basso impatto ambientale. Impiegato nella refrigerazione industriale e commerciale puoi facilmente trovarlo presso qualsiasi frigorista.

## Perché è il prodotto che fa per te

Il **tavolo frigo refrigerato 4 porte con alzatina per ristoranti** ha una duplice funzione:

- **conservazione dei cibi a basse temperature**
- **ottimo piano da lavoro**.

Uno dei primi motivi che ti faranno scegliere il nostro tavolo frigo 4 porte è la sua **versatilità** e **capacità di ottimizzare gli spazi** fornendo ben 4 vani utili da poter suddividere ulteriormente con **griglie di misura 330x455 mm**.

Una organizzazione particolarmente utile in **pasticceria, bar, pizzerie e attività ristorative in generale**.

Scegliendo il nostro tavolo ti assicurerai in poche mosse un ambiente di lavoro confortevole e avrai:

- **durevolezza**
- **prestazioni elevate**
- **consumi contenuti**
- **rispetto dell'ambiente.**

**Leggi la scheda tecnica per i dettagli del prodotto.**

### **Dimensioni**

Altezza alzatina	100 mm
Dimensioni esterne	2230x600x850 mm
Dimensioni griglie	330x455 mm
Dimensioni interne	1692x470x580 mm
Spessore coibentazione	60 mm

### **Scheda tecnica**

Capacità	390 Lt
Classe energetica	B
Compressore	embraco em2x3121u
Consumo elettrico	2.59 Kw/24h
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso	139.2 kg
Potenza Elettrica	0.4 kW
Refrigerazione	ventilato
Sbrinamento	air defrost
Temperatura ambiente massima	43 °C
Temperatura d'esercizio	-2 +8 °C
Termostato	dixell/carel
Voltaggio	230 V

### **Equipaggiamento standard**

In dotazione	1 Griglia per porta
--------------	---------------------

