

Cod: 9047003011010

Tritacarne carenato con bocca inserimento carne Ø 52 mm trifase gruppo macinazione acciaio inox bocca Ø 320 mm



## **Descrizione**

Tritacarne con carcassa e tramoggia in acciaio inox - bocca ingresso carne ø 76 mm - microinterruttori di sicurezza su

tramoggia - inversione di marcia - riduttore con ingranaggi a bagno d'olio - indotazione sistema enterprise con piastra inox (fori ø 6 mm) e coltello inox autoaffilante.

Optional: sistema Unger per macinati molto fini (es: würstel).Accessori: piastre forate e coltelli - imbuti per insaccare ø 20mm / 30mm

## Dimensioni

Diametro Bocca	320 mm

Diametro bocca d'entrata	52 mm
Dimensioni esterne	490x340x530 mm
Dimensioni imballo	570x420x680 mm

## Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Frequenza	50 Hz
Materiale gruppo macinazione	acciaio inox
Peso	43 kg
Potenza Elettrica	2.2 kW
Produzione Kg/h	500 Kg/h
Voltaggio	400 V

## Equipaggiamento standard

sistema enterprise con piastra inox (fori ø 6 mm) e coltello inox
autoaffilante.