

Cod: 9232099011001

Armadio frigo refrigerato in acciaio inox 2 ante 1400 lt -2 +8 °C ventilato monoblocco - FC



Descrizione

L'**armadio frigo refrigerato 2 ante per ristoranti** è un'attrezzatura importantissima nel settore della ristorazione. Sceglila con cura affidandoti all'esperienza di professionisti del settore e **completa il look del tuo locale con funzionalità e bellezza.**

Capiente, resistente e affidabile. Il nostro **armadio frigo refrigerato 2 ante per gastronomia** ti permettere di tenere tutto in ordine e a portata di mano. **Garantisci la giusta temperatura a bibite e ingredienti dei tuoi piatti.**

Il frigo compone di **due porte a chiusura automatica** e guarnizioni magnetiche facili da pulire e da sostituire. Può accogliere **griglie GN 2/1** per una migliore ottimizzazione interna degli spazi. **Ottieni una postazione di lavoro completa e confortevole.**

Design e funzionamento

Il design estremamente professionale dell'**armadio frigo refrigerato 2 ante** di Ristoattrezzature ne permette un **facile utilizzo**. L'armadio ha porte con molla di ritorno e dotate di chiave di sicurezza.

Le dimensioni esterne sono di **1480x830x2010 mm**, quelle interne **1360x700x1397 mm** e può contenere griglie di **530x650 mm**. La sua **capacità è di ben 1300 Lt** per far spazio a bibite e cibi.

La struttura è interamente realizzata in acciaio inox: materiale resistente che garantisce igiene e facilità nelle operazioni di pulizia e disinfezione.

La refrigerazione dell'armadio è garantita da una unità refrigerante monoblocco **integrata** montata nella parte posteriore con fianchi coibentati, una **frequenza di 50 Hz** e un **voltaggio di 230 V**.

Sul pannello frontale è presente un **display digitale** dal quale è possibile leggere la temperatura d'esercizio che può essere facilmente impostata tra **- 2°C/ + 8°C** e **regolata tramite un controller elettronico Dixell**.

All'interno la presenza di una **luce a LED**, non solo metterà in risalto i prodotti ma faciliterà l'operatore nell'individuazione del prodotto richiesto e velocizzerà l'espletamento dei lavori.

Il gas impiegato per il raffreddamento è il **gas refrigerante R290a**: 100% naturale, 100% ecologico.

Lo **sbrinamento automatico** con resistenza elettrica e il controllo automatico della temperatura di sbrinamento ne garantiscono un'ottima resa nel tempo.

Robustezza e professionalità

La scelta migliore per completare l'arredo della tua cucina è affidarsi a prodotti di qualità. È necessario scegliere prodotti innovativi, sicuri, solidi e, soprattutto, a norma. Scegliere una **attrezzatura professionale** è una scelta obbligata per chi opera nella ristorazione.

L'**armadio frigo refrigerato 2 ante** per ristoranti è progettato per garantire **elevate prestazioni giorno dopo giorno** in diversi settori: gastronomia da asporto, fast food, bar, ristoranti, paninoteche, pub e pizzerie.

Affidati ad un prodotto robusto e professionale e usalo come vuoi, quando vuoi, ogni volta che vuoi.

Perché è il prodotto che fa per te

Gli armadi frigo professionali sono in funzione tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24. Per questo è necessario scegliere un'attrezzatura efficiente in termini di consumi energetici e allo stesso tempo contribuire alla salvaguardia dell'ambiente.

Il nostro **armadio frigo refrigerato 2 ante** è una garanzia di qualità e coniuga questi due elementi. Acquistandolo sarai in grado di garantire **massima efficienza e funzionalità**.

Il nostro armadio impiega una fonte 100% ecologica e naturale: il **gas refrigerante R290a**. Assicurati costi bassi e rispetto per l'ambiente. Non solo, un **motore a basso consumo energetico** e un ottimo rapporto qualità-prezzo fanno del nostro armadio un pezzo irrinunciabile.

Leggi i dettagli nella scheda tecnica e seleziona gli optional ideali.

Dimensioni

Dimensioni esterne	1480x830x2010 mm
Dimensioni imballo	1505x855x2080 mm
Dimensioni interne	1360x632x1397 mm
Spessore coibentazione	60 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità	1400 Lt
Capacità netta	1300 Lt
Classe energetica	D
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Materiale	acciaio inox
Peso lordo	189 kg
Peso netto	164 kg
Potenza Elettrica	0.508 kW
Refrigerazione	ventilato
Sbrinamento	automatico
Temperatura ambiente massima	38 °C
Temperatura d'esercizio	0 +8 °C
Termostato	elettrico
Voltaggio	220 V, 240 V

Equipaggiamento standard

In dotazione	6 griglie GN 2/1 e 6 coppie di guide
--------------	--------------------------------------