

Cod: 9310

Banco pizza con 7 cassetti 2 porte 2020x800x1000h mm per pizzeria ristorante completo di vetrina portagusti per 10 vaschette GN 1/4



Descrizione

Banco pizza completo di vetrina portagusti per 10 vaschette GN 1/4 refrigerato ventilato inox con 2 porte e 7 cassetti dimensioni 2020x800x1000h mm per pizzeria ristorante. Il prodotto ha un angolo arrotondato sul fondo per una facile pulizia ed è dotato di ruote. Porte a chiusura automatica. Il gruppo incorporato è estraibile per facile la manutenzione, La temperatura d'esercizio sfrutta un range da -2° C/ + 8° C e può essere facilmente regolata grazie a un controller elettrico con visualizzazione della temperatura. Il banco è dotato di una porta provvista di una resistenza per l'eliminazione della condensa e di una guarnizione magnetica facilmente estraibile. La vetrina portagusti misura 2000x335x435h mm è in acciaio inox di alta qualità per garantire un alto livello di affidabilità, prestazioni, stile e un eccellente rapporto qualità-prezzo. Interni ed esterni in acciaio inox. Controllore elettronico con visualizzazione della temperatura che ha un range di temperatura che va da +2 +8 °C.

Le vaschette e i coperchi sono disponibili come optional.

In basso la scheda tecnica di ogni prodotto del Kit:

SKU: 92440001006001

Vetrina refrigerata portacondimenti, portagusti per pizza GN 1/4 2000x335x435h mm +2 +8 °C con motore a destra - FC

Dimensioni

Dimensioni esterne	2000x335x435 mm
Dimensioni imballo	2040x375x310 mm
Dimensioni interne	1654x251x165 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità vaschette	10 GN 1/4
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R600A
Materiale	acciaio inox
Peso	59 kg
Peso lordo	71 kg
Potenza Elettrica	0.145 kW
Refrigerazione	statico
Sbrinamento	a sosta
Temperatura ambiente massima	35 °C
Termostato	elettrico
Voltaggio	230 V

Equipaggiamento standard

In dotazione	Kit vetri
--------------	-----------

SKU: 92700020051675

Banco pizza 2 porte 7 cassette 2020x800x1000h mm per pizzeria ristorante - FC

Dimensioni

Dimensioni esterne	2020x800x1000 mm
Dimensioni imballo	2055x830x1180 mm

Dimensioni interne	1052x630x580 mm
--------------------	-----------------

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità	386 Lt
Classe energetica	C
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R600A
Materiale	acciaio inox
Peso lordo	347 kg
Peso netto	327 kg
Potenza Elettrica	0.275 kW
Refrigerazione	ventilato
Sbrinamento	electric defrost
Temperatura ambiente massima	35 °C
Temperatura d'esercizio	-2 +8 °C
Termostato	elettrico
Voltaggio	230 V

Equipaggiamento standard

In dotazione	7 coppie guide per porta
--------------	--------------------------