

Cod: 9373

## Tavolo frigo refrigerato 4 porte in acciaio inox con alzatina -2 +8 °C 2230x600x850 h mm tropicalizzato



### Descrizione

### Perché acquistarlo?

Se gestisci una cucina professionale, un ristorante o una pizzeria, il **tavolo frigo refrigerato 4 porte in acciaio inox** rappresenta una soluzione indispensabile per ottimizzare spazi e funzionalità. Grazie alla sua struttura robusta e alla tecnologia avanzata, offre efficienza, igiene e comodità. Ecco perché è un investimento che migliorerà il tuo lavoro quotidiano:

- **Efficienza energetica e refrigerazione ventilata:** Mantiene i tuoi alimenti alla temperatura ideale (-2 +8 °C), anche in ambienti caldi fino a **43 °C**. Perfetto per condizioni di lavoro intense.
- **Design professionale in acciaio inox:** La struttura in **acciaio inox AISI 304** assicura una resistenza eccezionale alla corrosione, facilità di pulizia e igiene impeccabile, essenziale per le normative HACCP.
- **Versatilità e capacità spaziosa:** Con una capienza di **449 litri** e quattro porte

indipendenti, puoi organizzare i tuoi ingredienti in modo ottimale.

## Caratteristiche principali

- **Struttura in acciaio inox con alzatina:** La qualità del **materiale AISI 304** garantisce robustezza e longevità, mentre l'alzatina integrata (2230x20x100 mm) protegge le pareti della cucina da schizzi e residui alimentari.
- **Quattro porte con chiusura automatica:** Le porte si chiudono automaticamente per assicurare il mantenimento della temperatura interna, evitando sprechi energetici. Ideale per ambienti dinamici.
- **Angoli arrotondati per una pulizia semplice:** Ogni dettaglio è pensato per agevolare l'igiene: gli angoli interni arrotondati eliminano le difficoltà di pulizia e rispettano le norme sanitarie.
- **Termostato elettronico Dixell:** Garantisce un controllo preciso e affidabile della temperatura, per conservare al meglio alimenti freschi e delicati.
- **Refrigerazione ventilata con gas R290:** Utilizza un gas ecologico che riduce l'impatto ambientale senza compromettere le prestazioni. La ventilazione distribuisce uniformemente il freddo in ogni comparto.
- **Piedi regolabili per una stabilità perfetta:** Adatta l'altezza del tavolo alle esigenze della tua cucina per lavorare comodamente, anche su pavimenti irregolari.
- **Ampio spazio interno con griglie regolabili:** Dotato di due griglie per porta con dimensioni di 335x470 mm, consente di organizzare facilmente gli alimenti. Le griglie sono regolabili, permettendo una gestione personalizzata dello spazio.
- **Efficienza energetica con classe D:** Nonostante la potenza di 0.44 kW, il tavolo offre prestazioni ottimali e un consumo energetico bilanciato, grazie all'utilizzo del gas refrigerante R449A, ecologico e ad alte prestazioni.

## Scheda tecnica

- **Dimensioni esterne:** 2230x600x850 mm
- **Capacità interna:** 449 Lt
- **Temperatura d'esercizio:** -2 +8 °C
- **Temperatura ambiente massima:** 43 °C
- **Gas refrigerante:** R290
- **Refrigerazione:** Ventilato
- **Potenza elettrica:** 0.345 kW
- **Alimentazione:** Elettrico, 230 V, 50 Hz
- **Compressore:** Embraco
- **Termostato:** Dixell

## Equipaggiamento standard

**In dotazione:** 4 griglie e 4 coppie di guide

**In basso la scheda tecnica di ogni prodotto del Kit:**

SKU: 8654

**Tavolo frigo refrigerato 4 porte in acciaio inox -2 +8 °C 2230x600x850 h mm tropicalizzato**

## Dimensioni

Dimensioni esterne	2230x600x850 mm
--------------------	-----------------

## Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità	449 Lt
Classe energetica	D
Compressore	embraco
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Potenza Elettrica	0.345 kW
Refrigerazione	ventilato
Temperatura ambiente massima	43 °C
Temperatura d'esercizio	-2 +8 °C
Termostato	dixell
Voltaggio	230 V

## Equipaggiamento standard

In dotazione	4 griglie e 4 coppie di guide
--------------	-------------------------------

SKU: acc-alzatinabin2

**Alzatina 2230x20x100h mm**

## Scheda tecnica

Materiale	acciaio inox aisi 304
-----------	-----------------------