

Cod: 9404

Cucina completa basic



Descrizione

Perché Acquistarlo?

- **Una soluzione completa:** La Cucina Completa Basic offre tutto ciò che serve per gestire una cucina professionale in modo efficiente. Dal piano cottura alla refrigerazione, ogni elemento è progettato per garantire praticità e qualità.
- **Adatta a ogni esigenza:** Grazie alla varietà degli strumenti inclusi, come la **friggitrice professionale**, il **frytop** e il **cuocipasta**, puoi preparare una vasta gamma di piatti, dalla frittura perfetta alla cottura della pasta al dente.
- **Materiali di alta qualità:** Tutte le attrezzature sono realizzate in **acciaio inox**, garantendo resistenza, igiene e durata nel tempo, caratteristiche fondamentali in un ambiente professionale.
- **Ottimizzazione degli spazi:** Con un design compatto e organizzato, questa cucina permette di sfruttare al massimo lo spazio disponibile, ideale per ambienti piccoli o cucine con molteplici postazioni.
- **Efficienza energetica:** Gli armadi refrigerati e il sistema di cottura sono progettati per garantire bassi consumi energetici senza compromettere le prestazioni.

Caratteristiche principali

1. Cucina a 4 Fuochi con Accensione Piezoelettrica

- Massima comodità grazie al sistema di accensione rapido e sicuro.
- Adatta a preparazioni multiple contemporaneamente, con una distribuzione uniforme del calore.

2. Friggitrice Elettrica Professionale con Singola Vasca

- Capacità vasca: **10 litri** e capacità olio: **6 litri**, ideale per frittture croccanti e uniformi.
- Temperatura regolabile fino a **240 °C**, con scarico dell'olio integrato per una pulizia facile.

3. Frytop Griglia Elettrica con Piastra ½ Liscia ½ Rigata

- Superficie di cottura: **548x350 mm**, perfetta per grigliare carne, verdure o pesce.
- Struttura compatta e potenza di **3 kW**, ideale per cucine dinamiche.

4. Cuocipasta Elettrico da Banco con 2 Cestelli

- Capacità vasca: **15 litri**, consente di cuocere diverse porzioni di pasta contemporaneamente.
- Facile da usare e compatibile con diversi formati di pasta.

5. Tavolo in Acciaio Inox con Ripiano

- Dimensioni: **1400x600 mm**, ampio spazio di lavoro per preparazioni o appoggio strumenti.
- Struttura robusta, con un carico massimo di **32 kg**.

6. Cappa a Parete in Acciaio Inox

- Dimensioni: **2400x900x450 mm**, progettata per garantire una ventilazione efficace.
- Realizzata in **acciaio inox aisi 430**, resistente e facile da pulire.

7. Lavello in Acciaio Inox con 2 Vasche

- Dimensioni vasche: **400x400x250 mm**, ottimali per la pulizia di utensili e stoviglie.
- Dotato di alzatina per una maggiore praticità e pulizia dell'area di lavoro.

8. Armadio Frigo Refrigerato in Acciaio Inox

- Capacità: **650 litri**, con refrigerazione ventilata e termostato digitale.
- Range di temperatura: **-2 +8 °C**, ideale per la conservazione di alimenti freschi.

9. Armadio Congelatore Refrigerato in Acciaio Inox

- Capacità netta: **610 litri**, con range di temperatura **-18 -22 °C**.
- Perfetto per la conservazione di prodotti surgelati, con sbrinamento manuale per la massima efficienza.

Specifiche Tecniche

Cucina 4 Fuochi

- **Accensione:** Piezoelettrica
- **Dimensioni esterne:** 800x700x900 mm
- **Peso:** 72 kg
- **Potenza Gas:** 17 kW

Friggitrice Professionale

- **Capacità vasca:** 10 litri
- **Capacità olio:** 6 litri
- **Potenza elettrica:** 3 kW
- **Temperatura d'esercizio:** +60 +240 °C
- **Dimensioni esterne:** 280x460x285 mm

Frytop Griglia Elettrica

- **Superficie di cottura:** 548x350 mm
- **Potenza elettrica:** 3 kW
- **Dimensioni esterne:** 550x450x230 mm
- **Materiale piastra:** Acciaio inox

Cuocipasta da Banco

- **Capacità vasca:** 15 litri
- **Potenza elettrica:** 3 kW
- **Dimensioni esterne:** 360x330x295 mm

Tavolo in Acciaio Inox

- **Dimensioni:** 1400x600 mm
- **Capacità di carico:** 32 kg
- **Altezza:** 850 mm

Cappa a Parete

- **Dimensioni:** 2400x900x450 mm
- **Materiale:** Acciaio inox AISI 430
- **Peso:** 80 kg

Lavello in Acciaio Inox

- **Dimensioni vasche:** 400x400x250 mm
- **Dimensioni esterne:** 1000x600x850 mm
- **Materiale:** Acciaio inox AISI 304

Armadio Frigo

- **Capacità totale:** 650 litri
- **Temperatura d'esercizio:** -2 +8 °C
- **Potenza elettrica:** 0.215 kW
- **Dimensioni esterne:** 740x830x2010 mm
- **Classe energetica:** D

Armadio Congelatore

- **Capacità netta:** 610 litri
- **Temperatura d'esercizio:** -18 -22 °C
- **Potenza elettrica:** 0.38 kW
- **Dimensioni esterne:** 740x830x2010 mm
- **Classe energetica:** D

In basso la scheda tecnica di ogni prodotto del Kit:

SKU: 4090

Cucina professionale a gas 4 fuochi con vano aperto potenza fuochi 17 kW

Dimensioni

Dimensioni esterne	800x700x900 mm
--------------------	----------------

Scheda tecnica

Alimentazione	Gas
Peso	72 kg
Potenza Bruciatori	3.5 (x2) + 5 (x2) kW
Potenza Gas	17 kW

SKU: 3644

Friggitrice Elettrica professionale 10 litri singola vasca con scarico in acciaio inox per Pub Bar da banco

Dimensioni

Dimensioni cesto	190x210x100 mm
Dimensioni esterne	280x460x285 mm
Dimensioni vasca	220x285x180 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità olio	6 Lt
Capacità vasca	10 Lt
Frequenza	50 Hz
Peso	8 kg

Potenza Elettrica	3 kW
Temperatura d'esercizio	+60 +240 °C
Voltaggio	230 V

Equipaggiamento standard

In dotazione	1 cesto
--------------	---------

SKU: 6472

Cuocipasta Elettrico da banco 2 cestelli

Dimensioni

Dimensioni esterne	360x330x295 mm
Dimensioni vasca	340x300 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità vasca	15 Lt
Peso	7 kg
Potenza Elettrica	3 kW
Voltaggio	230 V

SKU: 100290060401981

Fry top griglia elettrico professionale da banco piastra 1/2 liscia 1/2 rigata 3 kW 55x45x23h cm

Dimensioni

Dimensioni esterne	550x450x230 mm
Dimensioni griglie	548x350x8 mm
Dimensioni superficie di cottura	548x350 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Peso	17 kg
Potenza Elettrica	3 kW
Voltaggio	230 V

SKU: 3110629

Tavolo su gambe in acciaio inox con piano di fondo profondità 600 mm 1400x600 mm

Dimensioni

Dimensioni esterne	600x850 mm
Lunghezza	1400 mm

Scheda tecnica

Capacità di carico	32 kg
--------------------	-------

SKU: 27880187001

Cappa in acciaio inox 240x90x45h cm a parete snack senza motore EC

Dimensioni

Dimensioni esterne	2400x900x450 mm
--------------------	-----------------

Scheda tecnica

Materiale	acciaio inox aisi 430
Peso	80 kg

SKU: acc-ventcent3

Ventilatore centrifugo doppia aspirazione 9/9 230V/50hz 0.40 kW

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Frequenza	50 Hz
Poli	4 Nr
Portata aspirazione oraria	1630 m3/h
Potenza Elettrica	0.40 kW
Voltaggio	230 V

SKU: 106222001

Lavello in acciaio inox 100x60x85h cm 2 vasche con alzatina EC

Dimensioni

Dimensioni esterne	1000x600x850 mm
Dimensioni vasca	400x400x250 mm

Scheda tecnica

Materiale	acciaio inox aisi 304
-----------	-----------------------

SKU: 11535063012

Armadio congelatore refrigerato in acciaio inox 1 anta 700 lt ventilato -18 -22°C tropicalizzato - AH

Dimensioni

Dimensioni esterne	740x830x2010 mm
Dimensioni imballo	765x855x2060 mm
Dimensioni interne	616x710x1400 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità	700 Lt
Capacità netta	610 Lt
Classe energetica	D
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso	92 kg
Potenza Elettrica	0.38 kW
Refrigerazione	ventilato
Sbrinamento	manuale
Temperatura ambiente massima	43 °C
Temperatura d'esercizio	-18 -22 °C
Voltaggio	230 V

Equipaggiamento standard

In dotazione	3 griglie e 3 coppie di guide
--------------	-------------------------------

SKU: 11535063016

Armadio frigo refrigerato in acciaio inox 1 anta 700 lt ventilato -2 +8 °C tropicalizzato - AH

Dimensioni

Dimensioni esterne	740x830x2010 mm
Dimensioni imballo	765x855x2060 mm

Dimensioni interne	616x710x1400 mm
--------------------	-----------------

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità	700 Lt
Capacità netta	610 Lt
Classe energetica	D
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso	87 kg
Potenza Elettrica	0.24 kW
Refrigerazione	ventilato
Sbrinamento	manuale
Temperatura ambiente massima	43 °C
Temperatura d'esercizio	-2 +8 °C
Voltaggio	230 V

Equipaggiamento standard

In dotazione	3 griglie e 3 coppie di guide
--------------	-------------------------------