

Cod: 9408

## Panineria completa



### Descrizione

Ristoattrezzature offre "La tua Panineria completa" composta da: 1) Banco refrigerato ultrapanoramico moderno ed esclusivo con illuminazione a LED. Struttura totalmente in acciaio inox rivestito con materiale di ultima generazione Corian Bianco e plexiglass frontale laccato bianco. 2) Banco cassa o di raccordo vetrine ultramoderno, di materiale pregiato Corian e plexiglass con illuminazione a Led, piedi regolabili in altezza. Design affascinante. Dai un tocco di classe al tuo locale. 3) Tavolo Armadiato in Acciaio Inox 200x60 cm con porte scorrevoli su un lato. 4) Piastra panini doppia Rigata / Rigata costruita in acciaio inox di altissima qualità a prova di ruggine e facile da pulire. 5) Frytop griglia elettrica professionale da appoggio, piastra liscia. Costruito in acciaio inox con vassoio raccogli grasso. Termostati di regolazione della temperatura da + 50 a 300 °C. 6) Progettata seguendo le norme di sicurezza vigenti questa affettatrice presenta le seguenti caratteristiche: SISTEMA EASY CLEAN: piatto inclinabile per una rapida pulizia della zona di taglio Pressamerce con ciabatta in materiale plastico SMONTABILE e LAVABILE IN LAVASTOVIGLIE basamento pressofuso in alluminio laccato con doppia mano di vernice più trasparente uso alimentare coprilama e piatto in alluminio fuso stampato protetto con ossidazione anodica motore di tipo professionale ventilato per limitare il riscaldamento e renderlo silenzioso albero portalama montato su doppio cuscinetto che rende l'affettatrice silenziosa lama

professionale temprata, rettificata e cromata al cromo duro per mantenere il più a lungo l'efficienza nel taglio affilatoio amovibile con doppio smeriglio per affilare e sbavare 7) Cappa a parete d'aspirazione snack di alta qualità con profondità 90 cm con motore.

### In basso la scheda tecnica di ogni prodotto del Kit:

SKU: 5371

#### **Banco cassa/raccordo angolare in corian 80x80 cm**

##### **Dimensioni**

Dimensioni esterne	800x800x850 mm
--------------------	----------------

SKU: 106182011

#### **Tavolo in acciaio inox armadiato 200x60x85h cm con 2 porte scorrevoli EC**

##### **Dimensioni**

Dimensioni esterne	2000x600x850 mm
--------------------	-----------------

##### **Scheda tecnica**

Capacità di carico	300 kg
Materiale	acciaio inox aisi 304

SKU: 100290010401981

#### **Fry top griglia elettrico professionale da banco piastra liscia 3 kW 55x45x23h cm**

##### **Dimensioni**

Dimensioni esterne	550x450x230 mm
Dimensioni superficie di cottura	548x350 mm

##### **Scheda tecnica**

Alimentazione	Elettrico
Peso	17 kg
Potenza Elettrica	3 kW
Voltaggio	230 V

SKU: 9911014042

#### **Affettatrice per salumi a gravità professionale con affilatoio amovibile lama cromata Ø 300 mm 0.18 kW**

## Dimensioni

Capacità di taglio	200x205 mm
Corsa carrello	235 mm
Diametro lama	300 mm
Dimensioni esterne	550x480x385 mm
Dimensioni imballo	620x510x470 mm
Dimensioni piano d'appoggio	400x250 mm
Spessore massimo di taglio	14-16 mm

## Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Frequenza	50 Hz
Peso	17 kg
Potenza Elettrica	0.18 kW
Voltaggio	230 V

SKU: acc-ventcent4

### **Ventilatore centrifugo doppia aspirazione 7/7 230V/50hz 0.147 kW**

SKU: 68352369

### **Cappa in acciaio inox 160x90x45h cm a parete snack senza motore EC**

## Dimensioni

Dimensioni esterne	1600x900x450 mm
--------------------	-----------------

## Scheda tecnica

Materiale	acciaio inox aisi 430
Peso	56 kg

SKU: 100280020031980

### **Piastra panini elettrica professionale doppia Rigata/Liscia 57x37x21h cm**

## Dimensioni

Dimensioni esterne	570x370x210 mm
Dimensioni superficie di cottura	495x235 mm

## Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Peso	27 kg
Potenza Elettrica	3.6 kW
Voltaggio	230 V

SKU: 4047

## Banco Refrigerato Drop In Pasticceria Panineria 1420x800x1350h mm

### Dimensioni

Altezza mensola	250 mm
Altezza piano espositivo	950 mm
Dimensioni esterne	1420x800x1350 mm
Piano espositivo	1250x550 mm
Profondità mensola	250 mm
Spessore ripiano	380 mm

## Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Gas refrigerante	R404A
Peso	150 kg
Potenza compressore	1/2 hp
Potenza Elettrica	0.7 kW
Temperatura d'esercizio	+2 +8 °C
Voltaggio	230 V