

Cod: 9411

Il tuo Bar Completo



Descrizione

Ristoattrezzature offre "Il tuo Bar completo composta da:

- 1) Banco Bar Refrigerato** realizzato totalmente in acciaio inox. Rivestimento in stile ultramoderno , struttura del rivestimento in materiale innovativo, CORIAN, con frontale in vetro retroverniciato con illuminazione a LED. Il banco Bar è dotato di 3 sportelli refrigerati motore incorporato e lavello incassato a destra. POSSIBILITA' DI ILLUMINAZIONE A LED
- 2) 2x Banco refrigerato ultrapanoramico** moderno ed esclusivo con illuminazione a LED struttura totalmente in acciaio inox rivestito con materiale di ultima generazione Corian Bianco e plexiglass frontale laccato bianco. Uno dei due banchi avrà integrato l'optional della versione a caldo secco.
- 3) Retrobase macchina caffè** in acciaio inox con vano lavastoviglie e cassetto batti tufo 1500x600 mm
- 4) 2x Tavolo Armadiato** in acciaio INOX con porte scorrevoli 150x60

5) Lavabicchieri con grandi capacità di lavaggio in spazio limitato. Con cesto quadro da 350x350 mm. In dotazione N°1 Cesto bicchieri 35x35 cm, N°1 Inserto posate, N°1 Dosatore Brillantante e N°1 Inserto 12 piattini.

N.B. Acquistando l'optional cesto tondo, verranno lasciati nella macchina anche gli altri cesti.

In basso la scheda tecnica di ogni prodotto del Kit:

SKU: 2582

Banco Bar Refrigerato rivestimento in corian 3 porte con lavabo a destra e sportelli 260x80x110h cm

Dimensioni

Diametro vasca	420 mm
Dimensioni esterne	2600x800x1100 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità	450 Lt
Gas refrigerante	R449
Potenza Elettrica	0.77 kW
Temperatura d'esercizio	0 +8 °C

SKU: 21400075

Retrobase macchina caffè in acciaio inox con vano lavastoviglie e cassetto batti tufo 1500x600 mm

Dimensioni

Dimensioni esterne	1500x600x1100 mm
--------------------	------------------

SKU: 4529

Banco Refrigerato Drop In Pasticceria Panineria 1080x800x1350h mm

Dimensioni

Altezza mensola	250 mm
Altezza piano espositivo	950 mm
Dimensioni esterne	1080x800x1400 mm
Piano espositivo	970x540 mm

Profondità mensola	250 mm
Spessore ripiano	380 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Gas refrigerante	R404A
Peso	140 kg
Potenza compressore	1/2 hp
Potenza Elettrica	0.77 kW
Temperatura d'esercizio	+2 +8 °C
Voltaggio	230 V

SKU: acc-piastra

Kit 2 resistenze per versione caldo secco

SKU: 4155

Lavastoviglie lavabicchieri monofase con cesto quadro 35x35 cm dosatore brillantante installato

Dimensioni

Altezza utile	250 mm
Diametro tubo di carico acqua	3/4"
Diametro tubo di scarico acqua	25 mm
Dimensioni cesto	350x350 mm
Dimensioni esterne	425x455x640 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità boiler	3.5 Lt
Capacità vasca	11 Lt
Frequenza	50 Hz
Peso netto	22.5 kg
Potenza massima	2.9 kW
Potenza pompa	0.30 kW
Pressione	2 - 4 bar
Resistenza boiler	2.7 kW

Resistenza vasca	1.8 kW
Temperatura lavaggio	85 °C
Temperatura risciacquo	53 °C
Tempo ciclo	120 "
Voltaggio	230 V

Equipaggiamento standard

In dotazione	N°1 Cesto bicchieri 35x35 cm, N°1 Inserto posate, N°1 Dosatore Brillantante e N°1 Inserto 12 piattini.
--------------	--

SKU: 106182007

Tavolo in acciaio inox armadiato 160x60x85h cm con 2 porte scorrevoli EC

Dimensioni

Dimensioni esterne	1600x600x850 mm
--------------------	-----------------

Scheda tecnica

Capacità di carico	300 kg
Materiale	acciaio inox aisi 304