

Cod: 97181753040001

Lavabicchieri Smeg UG400DM Serie Ecoline a pulsanti con cesto 400x400 mm 3 kW Standard



Descrizione

Lavabicchieri professionale, a singola parete, cesto 400mm, pannello comandi a pulsanti, dosatore detergente, altezza 670mm

- Struttura: acciaio inox AISI 304 a singola parete
- Pannello di controllo: elettromeccanico
- N. programmi: 2
- Cesti ora: 40 / 24
- Dimensioni cesto: 400x400 mm
- Altezza utile carico: 330 mm
- Dosatore brillantante: pompa peristaltica a regolazione manuale
- Dosatore detergente: pompa peristaltica a regolazione manuale
- Isolamento termoacustico: porta
- Giranti di lavaggio / risciacquo: n.2 giranti combinate per il lavaggio e il risciacquo con sistema di sganciamento rapido
- Sistema di lavaggio: Pompa di lavaggio con sistema 'Soft Start'

- Potenza pompa di lavaggio: 0,3 kW
- Sistema di scarico: Pompa di scarico per il deflusso parziale dell'acqua di lavaggio, ispezionabile
- Sistema di filtraggio: Filtro vasca integrale in plastica e doppio filtro nel pozzetto di aspirazione con microfiltro a protezione della pompa
- Sistema di risciacquo: pressione di rete
- Consumo di acqua per ciclo: 2,3 lt.
- Capacità vasca di lavaggio: 8 lt.
- Resistenza vasca: 2,0 kW
- Capacità boiler: 4 lt.
- Resistenza boiler: 2,7 kW
- Alimentazione elettrica / Potenza massima assorbita: 230V 1N 50Hz / 3 kW
- Dimensioni esterne (LxPxH): 440x530x670mm
- Peso (netto / lordo): 40/46 Kg
- Porta isolata a doppia parete
- Guide cesti stampate
- Boiler dotato di tubo di scarico per lo svuotamento completo
- Ciclo di 'Scarico e pulizia vasca' selezionabile
- Dispositivo di non ritorno in rete
- Thermostop per il controllo della temperatura dell'acqua di risciacquo
- Sistema di autodiagnosi con segnalazione dell'anomalia riscontrata
- Funzione 'Stand-by' delle resistenze durante i periodi di non utilizzo
- Vasca con angoli arrotondati

Dimensioni

Dimensioni esterne	440x530x670 mm
--------------------	----------------

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità	8 Lt
Capacità boiler	4 Lt
Consumo d'acqua	2.3 kg
Frequenza	50 Hz
Materiale	acciaio inox aisi 304
Potenza Elettrica	3 kW
Voltaggio	230 V, 400 V

Equipaggiamento standard

In dotazione	2 x Cesto universale con fondo piano, Cestello per posate singolo
--------------	---

