

Cod: 3134

Lavaoggetti a carica frontale capacità vasca 60 lt cesto 500x620 mm



Descrizione

Lavaoggetti con il suo grande cesto in acciaio inox 500x620mm e con la sua apertura porta di ben 470mm, ha una produzione oraria di 30 cicli/ora. Il volume d'acqua è impressionante: oltre 840 litri al minuto! Una cascata d'acqua che garantisce risultati di lavaggio davvero impareggiabili, una performance ottimale, lavaggio dopo lavaggio. In dotazione dosatore brillantante peristaltico, dosatore detersivo peristaltico e filtri protezione vasca lavaggio in acciaio inox. In dotazione N°1 cesto 500x620 mm, N°1 Dosatore brillantante peristaltico, N°1 Dosatore detersivo peristaltico, N°1 Air Break System (Temperatura, pressione e quantità d'acqua di risciacquo costanti.), N°1 Sistema di interblocco, N°1 Pompa risciacquo, N°1 Doppio filtro vasca e Giranti in acciaio inox.

Dimensioni

Altezza utile	470 mm
---------------	--------

Diametro tubo di carico acqua	3/4"
Diametro tubo di scarico acqua	31 mm
Dimensioni cesto	500x620 mm
Dimensioni esterne	594x753x1434 mm

Scheda tecnica

Acqua alimentazione	50 °C
Alimentazione	Elettrico
Capacità	60 Lt
Capacità boiler	9 Lt
Capacità pompa	840 Lt/h
Cicli di lavoro	30 Nr
Frequenza	50 Hz
Peso	100 kg
Potenza massima	10.5 kW
Potenza pompa	1.5 kW
Pressione	2 - 4 bar
Resistenza boiler	9 kW
Resistenza vasca	4.5 kW
Rumorosità	60 db
Temperatura acqua massima	50 °C
Temperatura lavaggio	55 °C
Temperatura risciacquo	85 °C
Tempo ciclo	360 "
Voltaggio	230 V, 400 V

Equipaggiamento standard

In dotazione	N°1 cesto 500x620 mm, N°1 Dosatore brillantante peristaltico, N°1 Dosatore detersivo peristaltico, N°1 AirBreakSystem, N°1 Sistema di interblocco, N°1 Pompa risciacquo, N°1 Doppio filtro vasca e Giranti in acciaio inox.
--------------	---

