

Cod: 104150042393004

Lavastoviglie lavabicchieri elettromeccanica monofase con cesto quadro 50x50 cm dosatore brillantante installato



Descrizione

Lavastoviglie professionale monofase. Quando si presenta la necessità di una macchina con grandi capacità di lavaggio in spazio limitato, occorre pensare ad una Lavastoviglie con cesto 500x500mm. Queste macchine sono perfette per ristoranti, hotel di piccole dimensioni e case di cura. Il prodotto può essere collegato sia all'acqua fredda che all'acqua calda, in quest'ultimo caso il ciclo di lavaggio avrà durata inferiore.

Punti di forza:

- Realizzata in acciaio INOX a gestione elettromeccanica
- Adatta per l'utilizzo in ambienti pubblici come bar e ristoranti
- Dotata di cesto quadrato 50x50 cm
- Le giranti e i getti di lavaggio svolgono un'azione altamente performante, per ottenere in

qualsiasi occasione stoviglie perfettamente pulite

- Realizzata con speciali resistenze che offrono un'importante riduzione di consumi e corrente

Dotazioni di serie: 1 Cesto piatti, 1 cesto bicchieri e 1 dosatore brillantante

Optional da scegliere: Dosatore detersivo e pompa di scarico

N.B

Il prodotto viene fornito senza pompa di scarico. Nel caso in cui abbiate lo scarico a muro e non a terra, è necessario acquistare la pompa di scarico assieme alla macchina; un'altra soluzione sarà quella di alzare la macchina mediante supporto in modo da tenerla più alta rispetto allo scarico. La pompa di scarico è comunque possibile acquistarla successivamente e farla installare dal proprio tecnico a proprie spese.

ATTENZIONE: con scarico a terra e con la giusta pendenza **NON SERVE LA POMPA DI SCARICO**. Se il foro dello scarico a muro è, invece, oltre i 10 cm è necessario utilizzare la pompa di scarico.

Dimensioni

Altezza utile	330 mm
Dimensioni cesto	500x500 mm
Dimensioni esterne	585x650x840 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità caldaia	7 Lt
Capacità vasca	18 Lt
Frequenza	50/60 Hz
Peso	60 kg
Potenza Elettrica	5.1 kW
Potenza pompa	0.65 kW
Pressione	2 - 4 bar
Resistenza boiler	4.5 kW
Resistenza vasca	2.5 kW
Tempo ciclo	180 "
Voltaggio	230 V

Equipaggiamento standard

In dotazione	1 Cesto piatti, 1 cesto bicchieri e 1 dosatore brillantante
--------------	---