

Cod: 104150042393004

Lavastoviglie lavabicchieri elettromeccanica monofase con cesto quadro 50x50 cm dosatore brillantante installato



Descrizione

Perché acquistarlo?

Questa **lavastoviglie lavabicchieri elettromeccanica** è la soluzione perfetta per chi cerca una macchina robusta, affidabile ed efficiente per il lavaggio professionale di stoviglie e bicchieri. Ideale per bar e ristoranti, è progettata per garantire risultati impeccabili con un occhio di riguardo al risparmio energetico. Con un design compatto e versatile, si adatta facilmente a diversi contesti di lavoro, offrendo praticità e prestazioni elevate.

Caratteristiche principali

- **Struttura robusta in acciaio INOX:**

Realizzata interamente in **acciaio inossidabile**, questa lavastoviglie garantisce una lunga durata e una resistenza ottimale alla corrosione, anche dopo anni di utilizzo intenso. Il materiale di alta qualità assicura anche un'igiene impeccabile, fondamentale negli

ambienti professionali.

- **Gestione elettromeccanica per un controllo semplice:**

La tecnologia elettromeccanica consente un utilizzo intuitivo e immediato, riducendo la necessità di formazione specifica per il personale. Questa funzionalità garantisce **affidabilità operativa** e una manutenzione semplificata rispetto ai modelli digitali.

- **Cesto quadrato da 50x50 cm:**

La dimensione del cesto consente di lavare un'ampia varietà di stoviglie, tra cui bicchieri, piatti e utensili. Perfetta per gestire le esigenze di locali con elevati volumi di lavaggio.

- **Giranti e getti ad alte prestazioni:**

Le giranti progettate con precisione e i potenti getti di lavaggio assicurano risultati eccezionali, rimuovendo anche lo sporco più ostinato. Ogni ciclo garantisce stoviglie **perfettamente pulite e brillanti**, pronte per essere riutilizzate immediatamente.

- **Risparmio energetico grazie alle speciali resistenze:**

Le resistenze innovative riducono i consumi di energia elettrica, offrendo un importante vantaggio economico senza compromettere le prestazioni. Questo significa un risparmio concreto per il tuo locale, oltre a un minore impatto ambientale.

- **Optional disponibili:**

Personalizza la lavastoviglie con **dosatore per detersivo e pompa di scarico**, per migliorare ulteriormente l'efficienza e adattarla alle tue specifiche esigenze operative.

Scheda tecnica

- **Dimensioni:**

- Altezza utile: **330 mm**
- Dimensioni cesto: **500x500 mm**
- Dimensioni esterne: **585x650x840 mm**

- **Prestazioni e alimentazione:**

- Alimentazione: **Elettrico**
- Capacità caldaia: **7 Lt**
- Capacità vasca: **18 Lt**
- Frequenza: **50/60 Hz**
- Potenza elettrica: **5.1 kW**
- Potenza pompa: **0.65 kW**
- Pressione: **2 - 4 bar**
- Resistenza boiler: **4.5 kW**
- Resistenza vasca: **2.5 kW**
- Tempo ciclo: **180 secondi**
- Voltaggio: **230 V**

- **Dotazioni standard:**

Includono **1 cesto piatti, 1 cesto bicchieri** e un **dosatore brillantante**, per garantire una massima versatilità fin dal primo utilizzo.

N.B.

Il prodotto viene fornito senza pompa di scarico. Nel caso in cui abbiate lo scarico a muro e non a terra, è necessario acquistare la pompa di scarico assieme alla macchina; un'altra soluzione

sarà quella di alzare la macchina mediante supporto in modo da tenerla più alta rispetto allo scarico. La pompa di scarico è comunque possibile acquistarla successivamente e farla installare dal proprio tecnico a proprie spese.

ATTENZIONE: con scarico a terra e con la giusta pendenza **NON SERVE LA POMPA DI SCARICO**. Se il foro dello scarico a muro è, invece, oltre i 10 cm è necessario utilizzare la pompa di scarico.

Dimensioni

Altezza utile	330 mm
Dimensioni cesto	500x500 mm
Dimensioni esterne	585x650x840 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità caldaia	7 Lt
Capacità vasca	18 Lt
Frequenza	50/60 Hz
Peso	60 kg
Potenza Elettrica	5.1 kW
Potenza pompa	0.65 kW
Pressione	2 - 4 bar
Resistenza boiler	4.5 kW
Resistenza vasca	2.5 kW
Tempo ciclo	180 "
Voltaggio	230 V

Equipaggiamento standard

In dotazione	1 Cesto piatti, 1 cesto bicchieri e 1 dosatore brillantante
--------------	---