

Cod: 109550014202012

## Friggitrice 1 vasca elettrica su mobile capacità 15 lt con comandi elettronici 40x70x85h cm



### Descrizione

Struttura in acciaio inossidabile. Manopole in materiale atermico con serigrafia funzionale sul bordo. Porta in doppia parete e maniglia robusta.

Riscaldamento dell'olio ottenuto grazie a **resistenze in acciaio inossidabile**, immerse nell'olio e facilmente **ribaltabili** per agevolare le operazioni di pulizia.

**Vasca da 15 lt.** dotata di **scheda elettronica con termocoppia in classe J**, che permette la regolazione della temperatura tra 100°C e 190°C. Termostato di sicurezza a riarmo manuale.

Il **ciclo del melting** assicura il controllo elettronico del riscaldamento dell'olio a intermittenza programmata sia durante la fase di riscaldamento dell'olio sia durante quella di mantenimento della temperatura con impulsi fino a 100° per evitare surriscaldamenti a olio e macchina. L'utilizzo di un tale sistema nel funzionamento normale garantisce una corretta gestione delle temperature dell'olio evitando pericolosi stress termici.

Vasca e invaso in acciaio inossidabile con bordi arrotondati inclinati verso il foro di scarico collegato a una bacinella in acciaio inossidabile per raccogliere l'olio.

Piano di lavoro e vasca stampati per facilità di pulizia. Rivestimento frontale, laterale e posteriore in acciaio inox.

Bacinella e filtro in acciaio inossidabile forniti **in dotazione**. Cesti e coperchi copri vasca in acciaio inossidabile forniti **in dotazione**.

Finitura piano con taglio laser per garantire un accostamento tra piani "testa a testa" e fissaggio vincolante degli stessi tra loro.

Piedini in acciaio inossidabile **regolabili in altezza**.

### Dimensioni

Dimensioni esterne	400x700x850 mm
--------------------	----------------

### Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Potenza Elettrica	15 kW
Temperatura d'esercizio	+100 +190 °C
Voltaggio	400 V

### Equipaggiamento standard

In dotazione	1 cesto e 1 coperchio vasca
--------------	-----------------------------