

Cod: 11589

**Frigo vetrina bibite verticale refrigerata SLIM 1 anta in vetro +1 +9 °C nera
253 lt 45x59,5x200,7h cm nuovo danni da trasporto**



Descrizione

La **Frigo vetrina bibite verticale refrigerata 1 anta in vetro** per ristoranti è l'arredo ideale per mantenere al fresco ed esibire al meglio bibite e bottiglie pregiate. **Ristoattrezzature propone in catalogo diversi modelli**: scegli quello più adatto ai tuoi spazi e alle tue esigenze professionali.

Design compatto ed elegante e costruzione robusta si coniugano alla perfezione. Ideale per ogni ambito della ristorazione e gastronomia.

Design e funzionamento

La nostra **Frigo vetrina bibite verticale refrigerata 1 anta in vetro** per bar e pizzerie è stata progettata per garantire ottime prestazioni in sala. Il design tecnico si distingue sul mercato per compattezza, praticità all'uso e linee pulite ed essenziali.

La struttura, sia interna che esterna, è realizzata in lamiera zincata verniciata nera mentre la

porta è concepita in plastica nera e vetro temperato. **Una scelta estetica e di qualità.**

Le **dimensioni esterne sono di 450x595x2007 mm**, quelle interne di 360x490x1396 mm e la distanza tra i ripiani è di 12 mm. **La capacità totale è di 268 Lt pari a circa 255 bottiglie.** La nostra **Frigo vetrina bibite verticale refrigerata 1 anta in vetro** è ideale per completare l'arredamento del tuo bar.

L'**alimentazione è elettrica** per una **potenza pari a 0.25 kW** e costi contenuti in bolletta. Il consumo elettrico è, infatti, stimato in 828 Kw/anno. Il motore è incorporato e ha un voltaggio di 230 V e una frequenza di 50 Hz. Il **gas refrigerante impiegato è 100% di origine naturale R600A.**

La temperatura è facile da impostare in maniera meccanica tra **+1 +9 °C** e il livello di rumorosità è piuttosto basso attestandosi intorno ai 48 db. **Decidi facilmente dove installarlo.**

Pulizia e manutenzione

La **Frigo vetrina bibite verticale refrigerata 1 anta in vetro** di Ristoattrezzature rappresenta la scelta ideale per riporre in sicurezza le tue bottiglie. La pulizia e relativa manutenzione di alcune sue parti deve essere costante.

Garantisci sempre ottime prestazioni in poche mosse. Prima di tutto assicurati di spegnere l'apparecchiatura professionale, poi svuota il suo interno da ripiani e bottiglie.

A questo punto procedi con un **panno morbido e un detergente delicato** per evitare di graffiare o rovinare la superficie sia interna che esterna.

Gli angoli interni arrotondati e le guarnizioni magnetiche facilitano tale operazione.

Perché è il prodotto che fa per te

Completa l'arredo del tuo locale con l'attrezzatura professionale giusta. La **Frigo vetrina bibite verticale refrigerata 1 anta in vetro** rappresenta la soluzione ideale da un punto di vista pratico e da un punto di vista estetico.

Diversi i modelli disponibili e tutti performanti. Garantisci una temperatura perfetta e costi contenuti in bolletta.

Il **gas refrigerante impiegato per il nostro Frigo è di tipo R600:** un'alternativa green **efficiente e rispettosa dell'ambiente.** **Ottimo, infine, il rapporto qualità-prezzo.**

Consulta il nostro catalogo online e concludi il tuo acquisto in pochi click.

NB: Il prodotto presenta imperfezioni dovute al trasporto.

Dimensioni

Dimensioni esterne	450x595x2007 mm
Dimensioni imballo	485x640x2115 mm

Dimensioni interne	360x490x1396 mm
Distanza ripiani	12 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità	268 Lt
Capacità bottiglie	255 Nr
Capacità netta	253 Lt
Classe energetica	E
Consumo elettrico	2.27 Kw/24h
Consumo elettrico	828 Kw/anno
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R600A
Peso	74 kg
Peso lordo	82 kg
Potenza Elettrica	0.25 kW
Rumorosità	48 db
Temperatura ambiente massima	35 °C
Temperatura d'esercizio	+1 +9 °C
Voltaggio	230 V

Equipaggiamento standard

In dotazione	4 ripiani regolabili
--------------	----------------------