

Cod: 10597

Banco pizza 3 porte 202x80x100h cm per pizzeria ristorante completo di vetrina portagusti per 10 vaschette GN 1/4



Descrizione

Banco pizza completo di vetrina portagusti per 10 vaschette GN 1/4 refrigerato ventilato inox con 3 porte dimensioni 2020x800x1000h mm per pizzeria ristorante. Il prodotto ha un angolo arrotondato sul fondo per una facile pulizia ed è dotato di ruote. Porte a chiusura automatica. Il gruppo incorporato è estraibile per facile la manutenzione, La temperatura d'esercizio sfrutta un range da -2° C/ + 8° C e può essere facilmente regolata grazie a un controller elettrico con visualizzazione della temperatura. Il banco è dotato di una porta provvista di una resistenza per l'eliminazione della condensa e di una guarnizione magnetica facilmente estraibile. La vetrina portagusti misura 2000x335x435h mm è in acciaio inox di alta qualità per garantire un alto livello di affidabilità, prestazioni, stile e un eccellente rapporto qualità-prezzo. Interni ed esterni in acciaio inox. Controllore elettronico con visualizzazione della temperatura che ha un range di temperatura che va da +2 +8 °C.

Le vaschette e i coperchi sono disponibili come optional.

In basso la scheda tecnica di ogni prodotto del Kit:

SKU: 92690031675

Banco pizza 3 porte 2020x800x1000h mm per pizzeria ristorante - FC

Dimensioni

Dimensioni esterne	2020x800x1000 mm
Dimensioni imballo	2055x830x1180 mm
Dimensioni interne	1562x630x580 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità	580 Lt
Classe energetica	C
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R600A
Materiale	acciaio inox
Peso lordo	326 kg
Peso netto	306 kg
Potenza Elettrica	0.398 kW
Refrigerazione	ventilato
Sbrinamento	electric defrost
Temperatura ambiente massima	35 °C
Temperatura d'esercizio	-2 +8 °C
Termostato	elettrico
Voltaggio	230 V

Equipaggiamento standard

In dotazione	7 coppie guide per porta
--------------	--------------------------

SKU: 88260001006001

Vetrina refrigerata portacondimenti, portagusti per pizza GN 1/4 2000x335x435h mm +2 +8 °C a con motore a destra a basso consumo energetico

Dimensioni

--	--

Dimensioni esterne

2000x335x435 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità vaschette	10 GN 1/4
Compressore	embraco, zanussi
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R600A
Potenza Elettrica	0.11 kW
Refrigerazione	statico
Temperatura ambiente massima	32 °C
Temperatura d'esercizio	+2 +8 °C
Termostato	dixell
Voltaggio	230 V