

Cod: 11607

## Banco pizza 2 porte 151x80x100h cm per pizzeria ristorante completo di vetrina portagusti per 6 vaschette GN 1/3



### Descrizione

Banco pizza completo di vetrina portagusti per 6 vaschette GN 1/3 refrigerato ventilato inox con 2 porte dimensioni 1510x800x1000h mm per pizzeria ristorante. Il prodotto ha un angolo arrotondato sul fondo per una facile pulizia ed è dotato di ruote. Porte a chiusura automatica. Il gruppo incorporato è estraibile per facile la manutenzione, La temperatura d'esercizio sfrutta un range da -2° C/ + 8° C e può essere facilmente regolata grazie a un controller elettrico con visualizzazione della temperatura. Il banco è dotato di una porta provvista di una resistenza per l'eliminazione della condensa e di una guarnizione magnetica facilmente estraibile. La vetrina portagusti misura 1500x395x435 mm è in acciaio inox di alta qualità per garantire un alto livello di affidabilità, prestazioni, stile e un eccellente rapporto qualità-prezzo. Interni ed esterni in acciaio inox. Controllore elettronico con visualizzazione della temperatura che ha un range di temperatura che va da +2 +8 °C. Le vaschette e i coperchi sono disponibili come optional.

## In basso la scheda tecnica di ogni prodotto del Kit:

SKU: 95591333006001

**Vetrina refrigerata portacondimenti, portagusti per pizza GN 1/3 1500x395x435h mm +2 +8 °C con motore a destra a basso consumo energetico**

### Dimensioni

Dimensioni esterne	1500x395x435 mm
--------------------	-----------------

### Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità vaschette	6 GN 1/3
Compressore	embraco, zanussi
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R600A
Refrigerazione	statico
Temperatura ambiente massima	32 °C
Temperatura d'esercizio	+2 +8 °C
Termostato	dixell
Voltaggio	230 V

SKU: 92690021610

**Banco pizza 2 porte 1510x800x1000h mm per pizzeria ristorante - FC**

### Dimensioni

Dimensioni esterne	1510x800x1000 mm
Dimensioni imballo	1510x830x1180 mm
Dimensioni interne	1052x630x580 mm

### Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità	390 Lt
Classe energetica	C
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R600A
Materiale	acciaio inox
Peso lordo	267 kg

Peso netto	252 kg
Potenza Elettrica	0.275 kW
Refrigerazione	ventilato
Sbrinamento	electric defrost
Temperatura ambiente massima	35 °C
Temperatura d'esercizio	-2 +8 °C
Termostato	elettrico
Voltaggio	230 V

### **Equipaggiamento standard**

In dotazione	7 coppie guide per porta
--------------	--------------------------