

Cod: 117252891303095

**Frigo vetrina per alimenti e bibite refrigerata con anta in vetro 3 zone di temperatura 752 lt +2 +20°C / 0 +20°C / 0 +20°C 106,5x70x180,4h cm**



## Descrizione

Punti di forza:

- Superficie esterna in lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione
- Porta in vetro nero senza cornice
- Superficie interna in ABS e acciaio inox 304
- Mensole in metallo ad estrazione per vini
- Barre e mensole in acciaio inox per salumi e formaggi
- 8 piedi

Rumorosità:

Lato Vini dB 38

Lato Salumi e formaggi dB 44

Isolamento:

Lato Vini mm 50

Lato Salumi e formaggi mm 55

Potenza elettrica:

Lato Vini 0.13 Kw

Lato Salumi e formaggi 0.118 Kw

Consumo elettrico:

Lato Vini 0.39 KwH/24H

Lato Salumi e formaggi 0.46 KwH/24H

## Dimensioni

Dimensioni esterne	1065x700x1804 mm
Dimensioni imballo	1145x770x1996 mm
Dimensioni interne	875x540x1630 mm

## Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità	840 Lt
Capacità bottiglie	112 Nr
Capacità netta	752 Lt
Classe climatica	4
Classe energetica	B
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R600A
Peso lordo	217 kg
Peso netto	191 kg
Sbrinamento	automatico
Temperatura d'esercizio	+0 +20, +2 +20 °C
Voltaggio	220 V

## Equipaggiamento standard

In dotazione	(Mensole in metallo ad estrazione N° 15 - mm 324 x 555 N° 1 - mm 345 x 380) (Acciaio inox N. 3 barre + N. 6
--------------	---

mensole mm 535 x 513)