

Cod: 1044

Saladette 3 porte, 6 cassetti e piano in granito



Descrizione

Saladette 3 porte, 6 cassetti e piano in granito. Interno ed esterno in Acciaio Inossidabile, con esclusione del fondo esterno in Acciaio Galvanizzato. Angoli interni arrotondati. Isolamento in poliuretano senza CFC, iniettato ad alta pressione. Spessore dell'isolamento: 40 mm. Porte con chiusura automatica e guarnizione magnetica. Pannello di controllo elettronico frontale con sonda NTC. Refrigerazione statica con agitatore d'aria. Unità refrigerante estraibile e tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +43°C ed umidità relativa del 65%) funzionante con gas R452a. Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici. Vano motore apribile per facilitare l'ispezionabile e la pulizia del condensatore. Piedi in plastica regolabili in altezza (80/10 H mm).

Dimensioni

Dimensioni esterne	1900x700x1070 mm
--------------------	------------------

Dimensioni imballo	1930x730x1300 mm
Dimonoral imbano	1000/100/1000 11111

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità netta	350 Lt
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R452A
Peso	227 kg
Potenza Elettrica	0.3 kW
Temperatura ambiente massima	43 °C
Temperatura d'esercizio	+4 +10, 0 +10 °C
Voltaggio	230 V