

Kabeljau: 9406

Komplette Pizzeria



Beschreibung

Ristoattrezzature bietet "Ihre komplette Pizzeria" bestehend aus:

1) Edelstahl belüftet gekühlt Pizzatheke mit 2 Türen und 5 Schubladen Größe 2070x800x870h mm für Restaurant Pizzerien.

Das Produkt hat eine abgerundete Ecke an der Unterseite für eine einfache Reinigung und ist mit Rädern ausgestattet. Selbstschließende Türen. Magnetische Dichtungen, leicht zu reinigen und zu ersetzen.

Die Kühleinheit ist tropentauglich, d.h. sie kann in einer Außenumgebung mit einer Temperatur von bis zu +40°C/42°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit arbeiten.

Die Betriebstemperatur liegt in einem Bereich von 0° C/ + 8° C und kann dank eines elektronischen Dixell-Reglers mit Temperaturanzeige leicht eingestellt werden.

Die Temperatur kann auch leicht an einem digitalen Thermostat an der Vorderwand der Theke

abgelesen werden.

Die Theke ist mit 2 Türen ausgestattet, die mit einem Heizelement zur Vermeidung von Kondenswasser und einer leicht abnehmbaren Magnetdichtung versehen sind.

2) Der Spiralmischer Ristoattrezzature bietet maximalen Komfort und garantiert optimale Leistung. Es handelt sich um ein Produkt, mit dem Sie gut gemischten, klumpenfreien Teig herstellen können. Das Produkt hat einen festen Kopf und eine feste Schüssel. Der Knetter hat keine Räder.

3) Edelstahl-Kühlschrank 1 Tür 700 lt, belüftet -2 +8 °C

4) Wandmontierte Handwaschanlage aus rostfreiem Stahl mit Knieschaltung. 1 ½" Anschluss ist für die Wasserzufuhr erforderlich. Die Form des Beckens ist kugelförmig und das Abflussloch befindet sich genau in der Mitte des Beckens. Die Anschlüsse müssen unter dem Wandaufdruck des Waschbeckens angebracht werden. Wasserhahn nicht im Lieferumfang enthalten.

5) Mechanischer Elektrobackofen aus rostfreiem Stahl und vorlackiertem Blech. Backrost aus feuerfestem Stein für Pizzen Ø 32 cm. Isolierung aus verdampfter Steinwolle. Gepanzerte Heizelemente. Innenbeleuchtung.

6) Kühlvitrine für Pizzerien, die entwickelt wurde, um Tag für Tag außergewöhnliche Leistungen in allen Gastronomiebereichen zu garantieren. Ideal für Restaurants, Fast-Food-Ketten, Imbissbuden, Feinkostläden, Sandwich-Läden usw.

Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl, um ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, Leistung, Stil und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis zu gewährleisten. Innen und außen aus Edelstahl und Schutzglas.

Die Kühlvitrine ist mit den üblichen Feinkostbehältern kompatibel und eignet sich für die Aufnahme von Gastronormschalen X GN 1/4 aus Edelstahl oder Polycarbonat.

Die Betriebstemperatur nutzt einen Bereich von + 2° C/ + 8° C und kann dank eines elektronischen Dixell-Reglers mit Temperaturanzeige leicht eingestellt werden.

Die Kühlung erfolgt statisch mit dem Kältemittel R600a.

In basso la scheda tecnica di ogni prodotto del Kit:

SKU: 5449

Elektrischer Pizzaofen für mechanische Pizza 2 Innenkammern 660x660x140h mm - 4+4 Pizzen

Abmessungen

Dimensioni esterne	975x924x745 mm
Dimensioni interne	660x660x140 mm

Datenblatt

Alimentazione	Elektrisch
Peso	129 kg
Potenza Elettrica	9,4 kW
Potenza resistenza cielo	4.7 kW
Potenza resistenza platea	4.7 kW
Temperatura d'esercizio	+50 +500 °C
Voltaggio	400 V

SKU: 108992671

Wandhängendes Waschbecken aus Edelstahl 40x33x57h cm mit Spritzschutz

Abmessungen

Dimensioni esterne	400x330x570 mm
--------------------	----------------

SKU: 88260001006001

Kühlvitrine für Gewürze, Pizzakrusten GN 1/4 2000x335x435h mm +2 +8 °C a mit energiesparendem Rechtslaufmotor

Abmessungen

Dimensioni esterne	2000x335x435 mm
--------------------	-----------------

Datenblatt

Alimentazione	Elektrisch
Capacità vaschette	10 GN 1/4
Compressore	embraco, zanussi
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R600A
Potenza Elettrica	0,11 kW
Refrigerazione	statisch
Temperatura ambiente massima	32 °C
Temperatura d'esercizio	+2 +8 °C
Termostato	dixell
Voltaggio	230 V

SKU: sb 4-441

Stütze 975x815x960h mm

SKU: 92070020051660

Pizzatheke 2 Türen 7 Schubladen 2025x800x1000 h mm für Pizzeria Restaurant tropicalised

Abmessungen

Dimensioni esterne	2025x800x1000 mm
--------------------	------------------

Datenblatt

Alimentazione	Elektrisch
Capacità	580 Lt
Classe energetica	C
Compressore	embraco
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Potenza Elettrica	0,215 kW
Refrigerazione	belüftet
Temperatura ambiente massima	43 °C
Temperatura d'esercizio	-2 +8 °C
Termostato	dixell
Voltaggio	230 V

SKU: 11639072007

Impastatrice a spirale su ruote 30 lt trifase 2 velocità - GO

Abmessungen

Altezza vasca	256 mm
Diametro vasca	408 mm
Dimensioni esterne	445x795x773 mm

Datenblatt

Alimentazione	Elektrisch
Capacità	30 Lt
Capacità di farina	17 kg
Capacità di Impasto	25 kg
Frequenza	50 Hz
Giri motore	105, 158 Rpm

Peso	120 kg
Peso lordo	142 kg
Potenza secondaria velocità	1,10 - 1,50 kW
Voltaggio	380 V

Serienmäßige Ausstattung

In dotazione	Ruote
--------------	-------

SKU: 11535063016

Edelstahl-Kühlmöbel 1 Tür 700 Liter 0 +8 °C tropentauglich

Abmessungen

Dimensioni esterne	740x830x2010 mm
Dimensioni imballo	765x855x2060 mm
Dimensioni interne	616x710x1400 mm

Datenblatt

Alimentazione	Elektrisch
Capacità	700 Lt
Capacità netta	610 Lt
Classe energetica	D
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso	87 kg
Potenza Elettrica	0,24 kW
Refrigerazione	belüftet
Sbrinamento	Handbuch
Temperatura ambiente massima	43 °C
Temperatura d'esercizio	-2 +8 °C
Voltaggio	230 V

Serienmäßige Ausstattung

In dotazione	3 griglie e 3 coppie di guide
--------------	-------------------------------

