

Kabeljau: 104430032319

## Edelstahl-Kühlmöbel 3 Blindtüren 2300 lt belüftet -2 +10°C

---



### **Beschreibung**

Das Produkt ist komplett aus Edelstahl AISI 304 gefertigt und verfügt über Blindtüren.

Allgemeine Merkmale:

- 2/1 Gastronorm-Schränke mit einer Tiefe von 815 mm
- Innenraum mit abgerundeten Ecken und geformtem Boden
- 75 mm ökologische Polyurethan-Isolierung
- Regale (52 mm Abstand) und Führungen aus Edelstahl AISI 304
- belüftete Kühlung mit Verdampfer, der mit Korrosionsschutzfarbe behandelt ist
- leicht austauschbares Monoblock-Kühlaggregat
- mit doppelter Kühleinheit
- Modelle mit Volltür und Verflüssigungssatz der Klasse SN-T (max. +43°C)
- Kältemittel R290 (Propan)
- elektronisches Energiespar-Bedienfeld mit HACCP-Funktion
- Temperatur- und Verschmutzungsalarmmanagement für den Verflüssiger
- Schnellkühlung "Overcooling"-Funktion

- Möglichkeit der Einstellung von hoher und niedriger Luftfeuchtigkeit
- automatische Heißgasabtauung
- Serielle Schnittstelle für den Anschluss an Überwachungssysteme
- automatische Kondensatverdampfung mit Heißgasrohr
- interne Beleuchtung
- Tastensperre
- selbstschließende Türen mit 105°-Anschlag
- leicht austauschbare Magnetdichtungen
- höhenverstellbare Füße aus Edelstahl (130-200 mm)

**N.B. :Um die Steuervergünstigung für Industrie 4.0 zu nutzen, wählen Sie die Option WIFI.**

### Abmessungen

Dimensioni esterne	2250x815x2080 mm
Dimensioni imballo	2290x880x2235 mm

### Datenblatt

Alimentazione	Elektrisch
Amperaggio	4.56 A
Capacità	2300 Lt
Capacità netta	2102 Lt
Classe energetica	D
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso	315 kg
Peso lordo	347 kg
Potenza Elettrica	0,74 kW
Potenza frigorifera	1.426 kW
Refrigerazione	belüftet
Sbrinamento	automatic
Temperatura d'esercizio	-2 +10 °C
Voltaggio	230 V

### Serienmäßige Ausstattung

--	--

In dotazione

3 griglie plastificate GN2/1 con guide  
INOX per ciascuna porta