

Kabeljau: 112470060412722

## Gasbratplatte mit offenem Fach 1/2 glatt 1/2 Rillenplatte 12 kW 80x90x85h cm



## Beschreibung

Gestell aus rostfreiem Stahl. Knöpfe aus athermischem Material mit funktionellem Siebdruck auf dem Rand.

Schneller Temperaturanstieg und Wärmespeicherung durch hocheffiziente U-förmige Brenner mit stabilisierter Flamme, geeignet für Arbeiten bei hohen Temperaturen. U-förmige, verbrennungsoptimierte Einstrangbrenner mit Maximalabgriff, Mindest-Sicherheitsthermoelement und Zündflamme. Ausgestattet mit einem Sicherheitsgasabgriff, der die Regulierung der Flamme von Maximum auf Minimum ermöglicht und die Bratplatte auf über 300°C bringt. Die thermische Stabilität der Bratplatte wird bei maximaler Leistung bei 350°C erreicht. Die Sicherheit wird durch ein Thermoelement gewährleistet, das von der Brennerflamme aktiv gehalten wird.

**Eine einzige große Griddleplatte**, die eine hervorragende Wärmeübertragung in Bezug auf die Heizung ermöglicht.

Zwei unabhängige Kochzonen, jede mit Temperatureinstellung. 1/2 glatte und 1/2 gerippte Kochplatte.

Abgeschrägte Platte gegenüber der Fettablassöffnung, die mit einem unter der Kochfläche befindlichen Behälter verbunden ist. **Große Öffnung auf der Kochfläche** zum Ablassen des Fetts in einen unter der Kochfläche befindlichen und **mitgelieferten Behälter mit einem Fassungsvermögen von 2,9 Litern**.

Kochfläche aus dickem Edelstahl AISI 304 mit abgerundeten Kanten und **geschweißtem Spritzschutz** für eine einfache Reinigung. Front-, Seiten- und Rückwandverkleidung aus Edelstahl AISI 304.

Lasergeschnittene Oberseite, um eine "Kopf-an-Kopf"-Kombination der Oberseiten und eine Verbindung der Oberseiten untereinander zu gewährleisten.

Getestet mit Methan- oder LPG-Gas, je nach Benutzeranforderungen.

Höhenverstellbare Füße aus rostfreiem Stahl.

## Abmessungen

Dimensioni esterne	800x900x850 mm
--------------------	----------------

## **Datenblatt**

Alimentazione	Gas
Peso	108 kg
Potenza Gas	12 kW