

Cod: 11665001012421

## Produttore di ghiaccio cubetti cavi raffreddamento aria produzione 20 Kg/24h capacità 8 Kg



## Description

- Cubetto cavo 22 gr
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Condensazione ad aria oppure ad acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Sportello coibentato, apertura a scomparsa
- Interruttore ON-OFF
- Griglie laterali per una migliore areazione
- Pannelli laterali rimovibili
- Filtro esterno protettivo, rimovibile, facilmente pulibile
- Materiali bacinella acqua certificati FDA
- Movimento bacinella con sistema di sicurezza
- Carico acqua automatico
- Isolamento contenitore interno privo di HCFC
- Conformità Direttiva RoHS

- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
  Modello in Classe Tropicale +43°C
- Modello sotto banco

## **Dimensions**

Dimensioni esterne	385x468x687 mm
Dimensioni imballo	440x520x880 mm
Ingresso acqua	111 mm - 175 mm - 3/4" mm

## **Technical data**

Amperaggio Fusibile	10 A
Capacità	8 kg
Condensazione	Air
Consumo elettrico	0.31 Kw/24h
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R404A, R452A
Ingresso acqua	111 mm - 175 mm - 3/4"
Peso lordo	45 kg
Peso netto	38 kg
Produzione Kg/24h	25 Kg/24h
Temperatura acqua massima	32 °C
Temperatura acqua minima	3 °C
Temperatura ambiente massima	43 °C
Temperatura ambiente minima	10 °C
Voltaggio	230 V