

Cod: 117254711333095

Frigo vetrina per alimenti e bibite refrigerata con anta in vetro 4 zone di temperatura 746 lt +2+12°C / +12+20°C / 0+20°C / 0+20°C 106,5x70x180,4h cm



Description

Punti di forza:

- Porta a sfioro senza cornice
- Mensole e barre per vini e alimenti
- Superficie esterna in lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione
- Superficie interna in ABS e acciaio inox
- Termostato elettronico touchscreen
- Illuminazione LED
- 8 piedi

Rumorosità:

Lato vino 38 dB

Lato salumi e formaggi 44 dB

Coibentazione:

Lato vino 50 mm

Lato salumi e formaggi 55 mm

Potenza elettrica:

Lato vino 0,13 Kw

Lato Salumi e formaggi 0,118 Kw

Consumo elettrico:

Lato vino 0,435 KwH/24H

Lato Salumi e formaggi 0,46 KwH/24H

Dimensions

| | |
|--------------------|------------------|
| Dimensioni esterne | 1065x700x1804 mm |
| Dimensioni imballo | 1145x770x1996 mm |
| Dimensioni interne | 875x540x845 mm |

Technical data

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Alimentazione | Electric |
| Capacità | 840 Lt |
| Capacità bottiglie | 105 Nr |
| Capacità netta | 746 Lt |
| Classe climatica | 4 |
| Classe energetica | B |
| Frequenza | 50 Hz |
| Gas refrigerante | R600A |
| Peso lordo | 219 kg |
| Peso netto | 193 kg |
| Rumorosità | 44 db |
| Sbrinamento | automatic |
| Temperatura d'esercizio | +0 +20, +12 +20, +2 +12 °C |
| Voltaggio | 220 V |

Standard equipment

| | |
|--------------|---|
| In dotazione | Lato vino (Mensole in metallo ad estrazione N°14 - mm 324 x 555 N° 1 - mm 345 x 380) Lato salumi e formaggi (Acciaio inox N. 3 barre + N. 6 mensole mm 535 x 513) |
|--------------|---|