

Cod: 11834

**Armadio frigo refrigerato in acciaio inox 1 anta 700 lt ventilato -2 +8 °C tropicalizzato nuovo danni da trasporto**



## Description

**Pratico, solido e robusto:** questo l'identikit perfetto dell'**armadio frigo refrigerato** per ristoranti e bar di Ristoattrezzature. Sceglilo per completare l'arredo del tuo locale e ottimizzerai i tuoi spazi di lavoro.

Grazie a questo **strumento ideale per la conservazione e il surgelamento degli alimenti** manterrai inalterata la qualità dei tuoi ingredienti e potrai estenderne la durata.

Il nostro **armadio frigo refrigerato in acciaio inox 1 anta** per ristoranti è progettato per garantire ottime prestazioni in tutte le aree della ristorazione. Scopri di più.

## Design e funzionamento

L'**armadio frigo refrigerato per bar e pasticcerie** assicura affidabilità e stile. Le sue dimensioni esterne sono di **740x830x2010 mm**, mentre quelle interne di **624x702x1401 mm** e il **litraggio**

**loro del frigorifero è di 700 lt mentre quello nominale e netto è di 650 lt.** Può accogliere fino a 3 griglie GN2/1 al suo interno.

Il gruppo motore presenta un **voltaggio di 230V per una frequenza di 50HZ.** Guarnizioni interne sigillano la porta in modo ermetico e funzionale.

Grande attenzione viene riservata poi alla scelta dei materiali. L'**armadio frigo refrigerato in acciaio inox 1 anta** ha una struttura esterna ed interna realizzata interamente in acciaio **INOX AISI 304** per garantire massima solidità e robustezza. Anche i **piedini regolabili in altezza** sono realizzati nello stesso materiale.

La **refrigerazione è ventilata** e la **temperatura d'esercizio è positiva (-2°C/+8°C)** e può essere facilmente controllata tramite un termostato digitale posto sul pannello frontale che controlla anche lo sbrinamento.

Una resistenza elettrica inserita nella cornice della porta, invece, si rivela utile per l'eliminazione della condensa. **L'evaporazione dell'acqua di condensa è automatica.**

Il nostro armadio, infine, lavora con una resa del 100% fino a una temperatura massima dell'ambiente in cui è posto di +43°C con un'umidità relativa del 60%. Questo grazie alla **presenza di un compressore tropicalizzato embraco.**

## **Armadio frigo refrigerato in acciaio inox 1 anta: pulizia e manutenzione**

Con il nostro **armadio frigo refrigerato in acciaio inox 1 anta** la pulizia e la manutenzione non sono mai stati così semplici.

La cella al suo interno, infatti, **presenta angoli arrotondati** per facilitare le operazioni di pulizia e offrire praticità e igiene nell'utilizzo.

Per qualsiasi manutenzione, invece, **potrai rimuovere senza fatica il vano posteriore.**

## **Perché è il prodotto che fa per te**

L'**armadio frigo refrigerato in acciaio inox 1 anta** di Ristoattrezzature è la scelta perfetta per un uso professionale perché è:

- **capiente**
- **robusto**
- **resistente**
- **pratico**
- **versatile.**

Scegli di ridurre i costi in bolletta con un prodotto amico dell'ambiente. La refrigerazione del nostro **armadio frigo refrigerato in acciaio inox 1 anta** viene garantita dal **gas refrigerante R290**: a basso potenziale di riscaldamento globale.

Affidati all'esperienza di Ristoattrezzature e scegli l'**ottimo rapporto qualità-prezzo** dei nostri prodotti.

**Seleziona la serie di optional che preferisci per il tuo armadio frigo dal nostro catalogo online** e crea la tua attrezzatura da lavoro professionale.

**NB: Il prodotto presenta imperfezioni dovute al trasporto.**

### **Dimensions**

Dimensioni esterne	740x830x2010 mm
Dimensioni interne	624x702x1401 mm

### **Technical data**

Alimentazione	Electric
Capacità	650 Lt
Classe energetica	D
Compressore	embraco
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Potenza Elettrica	0.215 kW
Refrigerazione	ventilated
Temperatura ambiente massima	43 °C
Temperatura d'esercizio	-2 +8 °C
Termostato	dixell
Voltaggio	230 V

### **Standard equipment**

In dotazione	3 griglie GN2/1
--------------	-----------------