

Turska: 8283

**Energiatõhus roostevabast terasest külmutuslaud 3 ust -2 +8 °C  
1795x600x850 h mm**



## Kuvaus

Ristoattrezzature'i **3-ukseline külmutuslaud** on **kompaktne, vastupidav ja mitmekülgne**. Sobib ideaalselt teie professionaalse köögi sisustamiseks: koht, kus nõuetekohane toiduainete säilitamine on hädavajalik.

Valige oma restorani interjööri täiendamiseks meie **3-ukseline külmutuslaud** restoranidele ja lisage oma töökohale mugavust ja praktilisust.

Usaldage Ristoattrezzature'i kogemust ja professionaalsust ning te saate garanteerida oma lauale värsked tooted, säilitades samal ajal nende kvaliteedi ja organoleptilised omadused.

Sobibideaalselt **kondiitritelaboritele, pagaritöökodadele, pizzeritele, restoranidele, lihapoodidele, hotellidele** ja kõigile neile ettevõtetele, kes peavad oma toiduaineid hoidma madalal temperatuuril.

## Disain ja tööpõhimõte

Meie **3-ukseline külmutuslaud** restoranidele koosneb töölauast, praktilisest pritsmeplaadist, 3 uksest, mis hoiavad külmkappe, paremal asuvast sisseehitatud mootorist ja reguleeritavatest jalgadest.

**Disain on puhas ja oluline**, nagu sobib professionaalsele köögile, kus püsiv töörütmi ja kulumine on päevakorras. Valige selle **3 ukselise** restorani **külmutuslaua** kompaktsus ja mahutavus ning kvaliteet on teile garanteeritud. Suurt tähelepanu on pööratud materjalide valikule.

- **Roostevabast terasest raam:** vastupidav ja kergesti puhastatav.
- **Reguleeritavad jalad:** täiuslikuks joondamiseks.
- **Suurema paksusega ukсед ja sisemine liistus:** paremaks soojusisolatsiooniks.
- **Isesulguvad ukсед:** energiakulu vältimiseks.

**Meie laua** mõõtmed on **1795x600x850 h mm**, isolatsiooni paksus 60 mm mõlemal küljel ja mahutavus vähemalt **250 liitrit**.

**Külmutus kasutab ventilatsiooniga jahutussüsteemi ja töötemperatuuri** saab tänu **Dixelli** tehnoloogiat kasutavale **digitaalsele termostaadile** hõlpsasti reguleerida **vahemikus -2° C kuni +8° C**.

Lõpuks võimaldab **Embraco troopikakompressor + 43°C**, et meie restorani külmutuslaud toimiks korralikult ka niiskuse (kuni 60%) korral.

Valige Ristoattrezzature kvaliteet ja **garanteerige alati kõrge jõudlus köögis**.

## 3-ukseline külmutuslaud: puhastamine ja hooldus

**Seadme täieliku tõhususe säilitamine on parim viis tagada aja jooksul kõrge kvaliteet ja täiuslik energiatõhusus.** Hooldus suurendab võimalust säästa raha otseses seoses tarbimisega.

Valige mõnda meie kataloogi praktilist lahendust ja hoolitsege **korralikult oma professionaalse seadme** eest.

Meie soovitus kõigile restoraniomanikele on keskenduda uuendustele ning teostada **pidevat ja hoolikat puhastamist ja hooldust**.

**Ümarad servad, vahetatavad tihendid ja roostevaba teras** hõlbustavad seda.

Jõuate igasse nurka ja kontrollige perioodiliselt iga osa. **Üheosaline mootorisüsteem** hõlbustab sellist hooldust, et vältida lisakulusid.

## Miks see on teie jaoks õige toode

Valides Ristoattrezzature'i **3-ukselise külmutuslaua**, tähendab see, et te usaldate toote, mis pakub järgmist

- mugavus

- mitmekülgsus
- vastupidavus
- mahutavus
- keskkonnasäästlikkus.

Tegelikult on meie külmutuslaud projekteeritud keskkonda ja energiasäästu silmas pidades ning varustatud **R290 külmaainegaasiga**: 100% looduslik.

Tutvugelähemalt **toote andmelehega ja valige** teile sobivad**valikud**: 4-rattaline komplekt, plastkattega restid ja liugurpaarid.

### Mitat

Dimensioni esterne	1795x600x850 mm
Dimensioni griglie	330x455 mm
Dimensioni interne	1257x470x580 mm
Spessore coibentazione	60 mm

### Tietolehti

Capacità	250 Lt
Classe energetica	B
Compressore	embraco em2x3121u
Consumo elettrico	2.34 Kw/24h
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso	115 kg
Potenza Elettrica	0,4 kW
Refrigerazione	ventileeritud
Sbrinamento	õhu sulatamine
Temperatura ambiente massima	43 °C
Temperatura d'esercizio	-2 +8 °C
Termostato	dixell/carel
Voltaggio	230 V

### Vakiovarusteet

In dotazione	1 Griglia per porta
--------------	---------------------

