

Turska: 8285

**Energiasäästlik roostevabast terasest külmutuslaud 2 uksega -2 +8 °C
1360x600x850 h mm**



Kuvaus

Ristoattrezzature 2-ukseline külmutuslaud on kompaktne, vastupidav ja mitmekülgne. Kõik, mida vajate professionaalses köögis, kus toidu optimaalne säilitamine ja külmutamine on ülioluline.

Valige oma restorani mööbli täiendamiseks restorani 2-ukseline **külmutuslaud** ja **lisage oma töökohale mugavust.** Ristoattrezzature'i kogemus teab, kuidas teid õigesti toetada.

Meie 2-ukselise külmutuslaua abil **saate tuua lauale värskaid tooteid**, säilitades samal ajal nende kvaliteedi ja organoleptilised omadused.

Ristoattrezzature **2-ukseline külmutuslaud kondiitritoodete jaoks sobib ideaalselt kondiitritelaboritele, pagaritöökodadele, pizzeritele, restoranidele, lihakauplustele, hotellidele** ja kõigile neile ettevõtetele, kus on vaja hoida toiduaineid madalal temperatuuril:

- 1 töölaud,

- **2 hingedega uksest**, milles asuvad külmkambrid,
- **1 sisseehitatud mootor paremal pool**,
- **reguleeritavad jalad**.

Disain ja tööpõhimõte

Restoranidele mõeldud **2-ukseline külmutuslaud on olulise disainiga. Meie laua mõõtmed on 1360x600x850 h mm**, 60 mm isolatsioonivahuga mõlemal küljel ja **mahutavus on 180 liitrit**.

Seade paistab silma oma puhaste ja oluliste joonte poolest: ideaalne igasse professionaalsesse konteksti. **Materjalide valik on väga hoolikas**, et tagada optimaalselt pidev ja intensiivne kasutamine ilma kulumiseta.

Roostevabast terasest konstruktsioon on vastupidav ja kergesti puhastatav, **reguleeritavad jalad** võimaldavad lauda kohandada vastavalt teie vajadustele. **Suurema paksuse ja sisekujundusega ukсед** tagavad parema termilise tiheduse ning isesulgemissüsteem väldib energiakulu.

Külmutus kasutab EBM ventileeritavat jahutussüsteemi ja **töötemperatuuri** saab tänu **Dixell/Carel-tehnoloogiaga digitaalsele termostaadile** hõlpsasti seadistada vahemikus **-2° C kuni +8° C**. See tagab külmiku suure jõudluse ja **pideva, turvalise temperatuuri reguleerimise**.

Lõpuks võimaldab **Embraco troopikakompressor + 43°C**, et meie restoranide külmutuslaud toimiks korralikult ka niiskuse (kuni 60%) korral.

2-ukseline külmutuslaud: puhastamine ja hooldus

Ristoattrezzature garanteerib aja jooksul kõrge kvaliteedi. Valige meie kataloogi praktilised lahendused ja **hoolitsege oma professionaalse varustuse eest korralikult**.

Viige läbi meie restorani 2-ukselise külmutuslaua pidev puhastamine ja hooldus ning **tagage maksimaalne tõhusus**.

Ümarad servad, vahetatavad tihendid ja vastupidav, kergesti puhastatav **roostevaba teras** muudavad selle lihtsaks: **hügieen esikohal!**

Jõuate igasse nurka, eemaldage sisemised restid ja kontrollige perioodiliselt iga osa. **Üheosaline mootorisüsteem** lihtsustab hooldustöid, et vältida lisakulusid.

Miks see on teie jaoks õige toode

Valides Ristoattrezzature'i **2-ukselise külmutuslaua**, tähendab see, et usaldate toote kvaliteeti, mis on

- **mugav**
- **mitmekülgne**
- **vastupidav**
- **mahukas**
- **keskkonnasäästlik**.

Tegelikult on meie külmutuslaud projekteeritud keskkonda ja energiasäästu silmas pidades ning varustatud **keskkonnasõbraliku külmutusgaasiga**: 100% loodusliku gaasiga.

Lõpuks, **kvaliteedi ja hinna suhe** on suurepärase! Tutvu lähemalt andmelehel ja vali endale sobiv toode ja lisatarvikud!

Mitat

Dimensioni esterne	1360x600x850 mm
Dimensioni griglie	330x455 mm
Dimensioni interne	822x470x580 mm
Spessore coibentazione	60 mm

Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Capacità	180 Lt
Classe energetica	B
Compressore	embraco emb46clc
Consumo elettrico	2.09 Kw/24h
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R600A
Peso	91.4 kg
Potenza Elettrica	0,25 kW
Refrigerazione	ventileeritud
Sbrinamento	õhu sulatamine
Temperatura ambiente massima	43 °C
Temperatura d'esercizio	-2 +8 °C
Termostato	dixell/carel
Voltaggio	230 V

Vakiovarusteet

In dotazione	1 Griglia per porta
--------------	---------------------