

Turska: 8647

**2-ukseline roostevabast terasest külmkapp 1400 liitrit, ventileeritav -2 +8 °C troopiline**



## Kuvaus

**2-ukseline külmkapp pagaritöökodadele ja restoranidele** on asendamatu abivahend köögis. **Praktiline, mahukas ja kergesti puhastatav.**

Kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt valmistatud külmkapp Ristotattrezzature iseloomustab **madal energiatarbimine** ja võimalus reguleerida oma kõrgust tänu **roostevabast terasest AISI 304** jalgadele.

Selle konstruktsioon pakub mahutavust ja maksimaalset hügieenilisust kasutamisel. **Sobib ideaalselt teie koha sisustamiseks.**

## Disain ja tööpõhimõte

Meie **2-ukseline külmkapp gastronoomia jaoks** paistab silma oma oluliste ja professionaalsete joonte poolest. Tehniline disain, mis on loodud selleks, et toetada teid adekvaatselt toidu

säilitamisel. **Tugev ja vastupidav konstruktsioon** teeb sellest suurepärase liitlase köögis.

**Täielikult roostevabast terasest valmistatud**, selle sisemus on **ümardatud nurkadega**, et seda oleks lihtne puhastada. Meie kapil on **2 massiivset ust ergonoomiliste käepidemetega**, kergesti eemaldatav magnetpitsat ja külmkapi **võtmelukk**.

Külmik on **ventileeritav** ja külma toodab väline aurusti. **Korrosioonivastane töötlus** on mõeldud selleks, et vältida oksüdatsiooni, mis tekiks külma/kondensatsiooni tekkimise tagajärjel külmiku tavapärase töö korral.

Ukseraamile paigaldatud **elektriline kütteelement** tagab **kondenseerumise vältimise**. Kondenseerumisveeaurustumine toimub **automaatselt**.

Gastronoomiakülmiku **töötemperatuur on -2° C kuni + 8° C** ja seda saab hõlpsasti kontrollida ja **reguleerida** esipaneelil oleva **digitaalse termostaadi** abil, mis juhib ka sulatamist.

**Meie 2-ukseline külmkapp** on varustatud:

- **LED-sisevalgustus;**
- **6 GN2/1 restiga;**
- **6 paari liugureid;**
- **võtmega lukk;**
- **troopikakompressor.**

Viimase elemendi olemasolu võimaldab külmkappidel töötada 100%-lise tootlikkusega kuni maksimaalse ümbritseva temperatuuri +43°C ja suhtelise õhuniiskuse 60% juures.

Kapi **välismõõtmed on 1480x830x2010 mm**, sisemõõtmed 1364x702x1401 mm, mis teeb kokku **1300 liitrit**.

## **2-ukseline külmkapp: puhastamine ja hooldus**

Meie 2-ukselise **roostevabast terasest külmkappide** puhul ei ole puhastamine ja hooldus kunagi varem olnud nii lihtne.

Tegelikult on kambri sisemuses **ümarad nurgad**, et hõlbustada seda toimingut ning pakkuda praktilisust ja hügieenilisust kasutamisel.

Teisalt **saateigasuguse hoolduse jaoks hõlpsasti eemaldada tagumise kambri**, kus asub 230 V mootor 50 Hz voolu jaoks.

## **Miks see on teie jaoks õige toode**

Külmkapid on gastronoomiasektoris hädavajalikud seadmed, et tagada teie roogade või magustoitide valmistamiseks minevate toiduainete piisav ja korrektne säilitamine.

Valige meie 2-ukseline külmkapp ja **optimeerige oma tööruumi**, tagades sellega, et

- **töömugavus**
- **vastupidavus**
- **suurt jõudlust**
- **madalat tarbimist**
- **mitmekülgsus.**

Ostke külmkapp toitlustamiseks ja töötage keskkonnahoidlikult tänu jahutuseks kasutatavale keskkonnasäästlikule gaasile: **100% looduslikule R290.**

Tutvuge üksikasjadega andmeplaadil.

### Mitat

Dimensioni esterne	1480x830x2010 mm
Dimensioni interne	1364x702x1401 mm

### Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Capacità	1300 Lt
Classe energetica	D
Compressore	embraco
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Potenza Elettrica	0,44 kW
Refrigerazione	ventileeritud
Temperatura ambiente massima	43 °C
Temperatura d'esercizio	-2 +8 °C
Termostato	dixell
Voltaggio	230 V