

Turska: 9543

Külmutatud baarileti mõõtmed 1795x700x1100 mm



Kuvaus

Valige oma baari jaoks leti, mis pakub maksimaalset jõudlust ning tagab vastupidavuse ja vastupidavuse. Valige oma baari professionaalseks sisustamiseks meie **külmutatud baarilett**, mis on valmistatud täielikult roostevabast terasest ja koosneb järgmistest osadest:

- 1 töölaud
- 1 tõstetud serveerimispind
- 3 uksest + 1 mootorikambrist paremal.

Tööpinnal asub valamu ja jalad on reguleeritavad, et kohandada letti vastavalt teie töövajadustele.

Disain ja tööpõhimõte

Külmutatud baarileti disain on klassikaline ja oluline. Jooned on puhtad ja funktsionaalsed: iga detail on kujundatud nii, et hõlbustada töötamist baarileti juures. Nii sise- kui ka väliskonstruktsioon on valmistatud roostevabast terasest, mille alumine nurk on ümardatud,

et seda oleks lihtne puhastada.

See materjal on üks hügieenilisemaid turul ja sobib ideaalselt tootlustuses kasutamiseks. Sellel letil ei ole kättesaamatuid nurki, nii et kõik on alati võimalikult puhas.

Tööpinda ja serveerimislauda eraldab äärik, mis on ühtlasi mugav ja ruumi säästev sektsioon. Kui töölaua **mõõtmed on 1795x250x251h mm**, siis **välismõõtmed** on kokku **1795x700x850h mm**. **Seestpoolt** saate kasutada **1257x570x580h** mm suurust ruumi ja tänu **60 mm paksusele isolatsioonile** tagate täiusliku soojapidavuse.

Ruumi organiseerimisel on baarilett täiesti täiuslik: tänu oma **avarale 3 isesulguvale uksele** on see ideaalne teie jookide jaoks. See süsteem **optimeerib tööaega, võimaldades lihtsat sulgemist**, sisu nõuetekohast säilitamist ja **vältides energia raiskamist**.

Ergonoomiline käepide tagab kindla haarde ja kiire avamise, samal ajal kui 3 resti (1 iga ukse kohta) pakuvad teie varudele kindlat tuge.

Baarileti jahutussüsteemis kasutatakse **100% ökoloogilist gaasi R290**, tänu millele on võimalik tagada **töötemperatuur vahemikus -2 +8 °C**. Elektroonilise termostaadi abil, mille näidik on esiküljel, saate pidevalt jälgida temperatuuri ja seda vajaduse korral reguleerida.

Tõhususe parandamiseks ja hoolduse hõlbustamiseks on **vee aurustamine automaatne ja sulatamine elektriline**.

Lisavarustusena saate oma baari täiendada muude lisatarvikutega, nagu **sahtlid ja täiendavad grillid**.

Miks see on teie jaoks õige toode

Külmutatud baarilett on teie ettevõtte süda, asendamatu element, mis on iga päev intensiivse töökoormuse all. Meie baarilett tagab **usaldusväarsuse, professionaalse töö, kvaliteetsed materjalid ja suure vastupidavuse**.

Ostes selle tootlustusseadme, tagate endale *pika elueaga* toote, mida on lihtne puhastada ja hooldada. **Selle lihtsat ja stiilset disaini saab kohandada** vastavalt teie vajadustele, sirvides meie lisatarvikute kataloogi. **Mootor on madala tarbimisega** ja kasutab **looduslikku külmutusgeeli R290**, mis on **100% ökoloogiline allikas**, mis võimaldab teil töötada keskkonnasõbralikult.

Lisaks sellele võimaldab selle allika suur jõudlus suurepäraselt **säästa arveid**, mis on hädavajalik sellistes non-stop-kohtades nagu baarid.

In basso la scheda tecnica di ogni prodotto del Kit:

SKU: acc-rip1795

Tugiriiul 1795x250x251h mm

SKU: 6180

Energiasäästlik roostevabast terasest 3-ukseline jahutuslaud klass A -2 +8 °C
1795x700x850 h mm 1795x700x850 h mm

Mitat

Dimensioni esterne	1795x700x850 mm
Dimensioni griglie	330x555 mm
Dimensioni interne	1257x570x580 mm
Spessore coibentazione	60 mm

Tietolehti

Capacità	420 Lt
Classe energetica	A
Compressore	embraco em2x3121u
Consumo elettrico	1.73 Kw/24h
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso	120 kg
Potenza Elettrica	0,4 kW
Refrigerazione	ventileeritud
Sbrinamento	õhu sulatamine
Temperatura ambiente massima	43 °C
Temperatura d'esercizio	-2 +8 °C
Termostato	dixell/carel
Voltaggio	230 V

Vakiovarusteet

In dotazione	1 Griglia per porta
--------------	---------------------