

Turska: 103820143122359

**Vertikaalne külmutusega joogikülmik 1 klaasuksega valge +0 +10 °C 238 lt
55,5x54x178h cm**



Kuvaus

Valige, et täiendada oma saali sisustamist õige professionaalse varustusega. Ristoattrezzature'i **vertikaalne 1-ukseline klaasist joogikülmik ühendab endas jookide ja toitude jahutamise ja säilitamise mugavuse ning toodete väljapaneku eelise läbi panoraamklaasi.**

Kompaktne, mitmekülgne ja igasse olukorda sobiv disain muudab meie külmiku ideaalseks toitlustussektorile: baaridele, restoranidele, pagaritöökodadele ja kiirtoidukohtadele.

Vertikaalne 1-ukseline klaasist jookide väljapanekukülmik baaridele on mõeldud intensiivseks kasutamiseks: **väliskonstruktsioon on valgest PC Mist, sisekonstruktsioon valgest värvitud alumiiniumist, see on varustatud topeltkambriga klaasuksega ja külgedel on sisemine vooder.** Sisseehitatud mootor, 2 esiratast, 2 roostevabast terasest tagumist jalga ja reguleeritavad sisemised riiulid täiendavad välimust.

Disain ja tööpõhimõte

1-ukseline püstine klaasist külmkapp on **eksklusiivse, minimalistliku ja moodsa disainiga** ning varustatud võtmelukuga. Valige, kas kasutada seda külmutatud tagumise letina või külmutatud vitriinina.

Välismõõtmed on 555x540x1780h mm, mille kogumaht on 280 liitrit. Meie 1 klaasuksega** vertikaalne külmutusega joogikülmik on ideaalne teie baari sisustuse täiendamiseks.

Materjalide valikule on pööratud suurt hoolt ja tähelepanu: see on garantii ja kvaliteedi sünonüüm.

- **Roostevaba teras:** vastupidavuse ja vastupidavuse tagamiseks - **Hermeetiliselt suletud ukсед:** toiduainete optimaalseks säilitamiseks - **Sisemine LED-valgustus** maksimaalse tõhususe ja madala tarbimise tagamiseks - **Mehhaaniline digitaalne termostaat.**

Külmutus on **onstaatiline** ja külm õhk jaotub seetõttu külmiku sees ühtlaselt ülevalt alla.

Töötemperatuur on positiivne: vahemikus +0° kuni +10 °C.

Puhastamine ja hooldus

Valigemeie **püstise 1-ukselise klaasist joogikapi praktilisus** ja hoolitsege selle eest õige puhastamise ja hooldusega hetkega. **Enne mis tahes toimingute teostamist eraldage seade kindlasti elektrivõrgust**, keerates pealüliti asendisse OFF.

Seejärel **jätkake sisemiste riulite eemaldamisega** ning puhastamiseks valige looduslikud ained ja vältige agressiivseid või mürgiseid aineid. **Ümardatud sisenuurki ja magnetilisi tihendeid** on lihtne puhastada ja vahetada. Lõpuks on kondensaator hooldusvaba.

Miks see on teie jaoks õige toode

Ostes 1-ukselise püstise klaasist joogikülmiku, valite madala energiatarbimisega professionaalse toote **kvaliteedi, ohutuse ja praktilisuse****. Vähendage oma kommunaalarveid ja säilitage väiksem keskkonnamõju.

Kasutatavad külmutusgaasid **R600aR134a** on viimase põlvkonna, ei kahjusta atmosfääri ja suurendavad jahutuse tõhusust.

Lõpuks on kvaliteedi ja hinna suhe suurepärase, mis suudab rahuldada lõppkasutajate vajadusi. **Avastage kõik tehnilised omadused meie veebisaidil** ja valige olemasolevad valikud.

Mitat

Dimensiooni esterne	555x540x1780 mm
Dimensiooni imballo	640x560x1920 mm
Dimensiooni interne	460x450x1129 mm

Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Capacità	238 Lt
Classe energetica	F
Consumo elettrico	2.45 Kw/24h
Consumo elettrico	894 Kw/anno
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R600A
Potenza Elettrica	0,12 kW
Refrigerazione	staatiline
Ripiani	3 Nr
Temperatura d'esercizio	0 +10 °C
Termostato	mehaanik

Vakiovarusteet

In dotazione	3 ripiani
--------------	-----------