

Turska: 104150042393004

Ühefaasiline elektromehaaniline nõudepesumasin koos 50x50 cm ruudukujulise korvi ja paigaldatud loputusvahendi dosaatoriga.



Kuvas

Ühefaasilised professionaalsed nõudepesumasinad. Kui tekib vajadus suure pesemismahuga masina järele piiratud ruumis, kaaluge 500x500 mm korviga nõudepesumasinat. Need masinad sobivad ideaalselt restoranidesse, väikestesse hotellidesse ja hooldekodudesse. Toodet saab ühendada kas külma või kuuma veega, viimasel juhul kestab pesutsükkel vähem aega.

Tugevad küljed:

- Valmistatud roostevabast terasest ja elektromehaanilise juhtimisega
- Sobib kasutamiseks avalikus keskkonnas, näiteks baarides ja restoranides
- Varustatud 50x50 cm suuruse ruudukujulise korviga
- Jooksurattad ja pesupihustid teostavad suure jõudlusega tegevust, et saada igal juhul täiuslikult puhtad nõud

- Valmistatud spetsiaalsete küttekehadega, mis pakuvad märkimisväärselt tarbimise ja voolu vähenemist

Standardvarustus: 1 nõudekorv, 1 klaaskorv ja 1 loputusvahendi dosaator

Valikulised lisaseadmed: pesuvahendi dosaator ja tühjenduspump

NB!

Toode tarnitakse ilma äravoolupumbata. Kui teil on väljalaskeava seinal ja mitte põrandal, peate ostma äravoolupumba koos masinaga; teine lahendus oleks tõsta masinat toe abil kõrgemale, nii et see oleks kõrgemal kui väljalaskeava. Tühjenduspumba võib siiski osta hiljem ja paigaldada tehnikamees omal kulul.

HOIATUS: põranda äravoolu ja õige kalde korral EI VÄLJENDATA VÄLJAPUMPUID. Kui seevastu äravooluava seinas on üle 10 cm, on äravoolupump vajalik.

Mitat

Altezza utile	330 mm
Dimensioni cesto	500x500 mm
Dimensioni esterne	585x650x840 mm

Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Capacità caldaia	7 Lt
Capacità vasca	18 Lt
Frequenza	50/60 Hz
Peso	60 kg
Potenza Elettrica	5,1 kW
Potenza pompa	0.65 kW
Pressione	2 - 4 bar
Resistenza boiler	4.5 kW
Resistenza vasca	2.5 kW
Tempo ciclo	180 "
Voltaggio	230 V

Vakiovarusteet

In dotazione

1 Cesto piatti, 1 cesto bicchieri e 1
dosatore brillantante