

Turska: 104430011063

Roostevabast terasest külmkapp 1 klaasuks 700 liitrit ventileeritav +2 +10°C



Kuvas

Tootel on AISI 304 roostevabast terasest konstruktsioon ja klaasist uks.

Üldised omadused:

- 2/1 Gastronorm kapid sügavusega 815 mm.
- ümardatud nurkade ja vormitud põhjaga sisemus
- 75 mm ökoloogiline polüuretaanisolatsioon
- riiulid (sammuga 52 mm) ja roostevabast terasest AISI 304 juhikud
- ventileeritav jahutus, mille aurusti on töödeldud korrosioonivastase värviga
- hõlpsasti vahetatav monoblokk-külmutusüksus
- klaasuksega mudelid N-klassi kondensaatoriga (max +32°C)
- külmutusgaas R290 (propan)
- elektrooniline energiasäästu juhtpaneel HACCP-funktsiooniga
- temperatuuri ja määrdunud kondensaatori häire juhtimine
- kiirjahutus "Overcooling" funktsioon
- kõrge ja madala õhuniiskuse seadistamise võimalus

- automaatne kuuma gaasi sulatamine
- jadaport ühendamiseks järelevalvesüsteemidega
- automaatne kondensaadi aurustamine kuuma gaasi toru abil
- sisemine valgustus
- võtmelukkk
- isesulgevad uksed 105° stopperiga
- kergesti vahetatavad magnetilised tihendid
- reguleeritava kõrgusega roostevabast terasest jalad (130-200 mm)

NB! :Tööstus 4.0 maksusoodustuse kasutamiseks valige WIFI-variant.

Mitat

Dimensioni esterne	750x815x2080 mm
Dimensioni imballo	770x880x2235 mm

Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Amperaggio	1.55 A
Capacità	700 Lt
Capacità netta	625 Lt
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso	156 kg
Peso lordo	168 kg
Potenza Elettrica	0,24 kW
Potenza frigorifera	0.406 kW
Refrigerazione	ventileeritud
Sbrinamento	automaatne
Temperatura d'esercizio	+2 +10 °C
Voltaggio	230 V

Vakiovarusteet

In dotazione	3 griglie plastificate GN2/1 con guide INOX per ciascuna porta
--------------	--

