

Turska: 104430032319

Roostevabast terasest külmkapp 3 pimedat ust 2300 lt ventileeritav -2 +10°C



Kuvaus

Tootel on täielikult roostevabast terasest AISI 304 konstruktsioon ja pimedad uksed.

Üldised omadused:

- 2/1 Gastronorm kapid sügavusega 815 mm.
- ümardatud nurkade ja vormitud põhjaga sisemus
- 75 mm ökoloogiline polüuretaanisolatsioon
- riiulid (52 mm sammuga) ja roostevabast terasest AISI 304 juhikud
- ventileeritav jahutus, mille aurusti on töödeldud korrosioonivastase värviga
- hõlpsasti vahetatav monoblokk-külmutusüksus
- kahekordse külmutusseadmega
- SN-T klassi kondensaatoriga (max. +43°C) tahke uksega mudelid, mis on varustatud SN-T klassi kondensaatoriga (max. +43°C)
- külmutusgaas R290 (propaan)
- elektrooniline energiasäästu juhtpaneel HACCP-funktsiooniga
- temperatuuri ja määratud kondensaatori häire juhtimine

- kiirjahutus "Overcooling" funktsioon
- kõrge ja madala õhuniiskuse seadistamise võimalus
- automaatne kuuma gaasi sulatamine
- jadaport ühendamiseks järelevalvesüsteemidega
- automaatne kondensaadi aurustamine kuuma gaasi toru abil
- sisemine valgustus
- võtmelukkk
- isesulgevad uksed 105° stopperiga
- kergesti vahetatavad magnetilised tihendid
- reguleeritava kõrgusega roostevabast terasest jalad (130-200 mm)

NB! :Tööstus 4.0 maksusoodustuse kasutamiseks valige WIFI-variant.

Mitat

Dimensioni esterne	2250x815x2080 mm
Dimensioni imballo	2290x880x2235 mm

Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Amperaggio	4.56 A
Capacità	2300 Lt
Capacità netta	2102 Lt
Classe energetica	D
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso	315 kg
Peso lordo	347 kg
Potenza Elettrica	0,74 kW
Potenza frigorifera	1.426 kW
Refrigerazione	ventileeritud
Sbrinamento	automaatne
Temperatura d'esercizio	-2 +10 °C
Voltaggio	230 V

Vakiovarusteet

In dotazione

3 griglie plastificate GN2/1 con guide
INOX per ciascuna porta