

Turska: 11417001063011

**Roostevabast terasest külmkapp 1 uks 700 liitrit, ventileeritav -2 +8 °C troopikaga, madala energiatarbimisega**



## Kuvaus

**Praktiline, soliidne ja vastupidav:** see on täiuslik identiteetne **külmkapp** restoranidele ja baaridele Ristoattrezzature'lt. Valige see oma ruumide sisustuse täiendamiseks ja te optimeerite oma tööruumi.

Tänu sellele **ideaalsele vahendile toiduainete säilitamiseks ja külmutamiseks** säilitate oma koostisosade kvaliteedi ja pikendate nende kasutusiga.

Meie **1-ukseline roostevabast terasest külmkapp** restoranidele on loodud nii, et see tagab optimaalse töö kõigis toitlustusettevõtete valdkondades. Lisateave.

## Disain ja funktsioon

Külmkappbaaridele ja kondiitritöökodadele tagab usaldusväarsuse ja stiilsuse. Selle välismõõtmed on **740x830x2010 mm** ja sisemõõtmed **624x702x1401 mm** ning **külmiku**

**brutomaht on 700 liitrit, samas kui nominaal- ja netomaht on 650 liitrit.** Selle sisemusse mahub kuni 3 GN2/1 grilli.

Mootorüksuse **pinge on 230 V ja sagedus 50 Hz.** Sisemised tihendid tihendavad ust hermeetiliselt ja funktsionaalselt.

Suurt tähelepanu on pööratud ka materjalide valikule. **1-ukseline roostevabast terasest külmkapp** on väliselt ja sisemiselt täielikult **roostevabast terasest AISI 304** valmistatud, et tagada maksimaalne tugevus ja tugevus. Ka **reguleeritava kõrgusega jalad** on valmistatud samast materjalist.

**Külmik on ventileeritav ja töötemperatuur on positiivne (-2°C/+8°C)** ning seda saab hõlpsasti reguleerida esipaneelil asuva digitaalse termostaadi abil, mis juhib ka sulatamist.

Ukseraamile paigaldatud elektriline kütteelement on seevastu kasulik kondensatsiooni kõrvaldamiseks. **Kondensaatvee aurustumine toimub automaatselt.**

Lõpuks töötab meie kapp 100%-lise võimsusega kuni maksimaalse ümbritseva õhu temperatuurini +43°C ja suhtelise õhuniiskusega 60%. See on tingitud **embraco troopikakompressori olemasolust.**

## **1-ukseline roostevabast terasest külmkapp: puhastamine ja hooldus**

Meie **1-ukselise roostevabast terasest külmkappide** puhul ei ole puhastamine ja hooldus kunagi varem olnud nii lihtne.

Tegelikult on kapi sisemus **ümardatud nurkadega**, et hõlbustada puhastamist ning pakkuda praktilisust ja hügieenilisust kasutamisel.

Igasuguse hoolduse jaoks **saate tagumise kambri hõlpsasti eemaldada.**

## **Miks see on teie jaoks õige toode**

Ristoattrezzature**1-ukseline roostevabast terasest külmkapp** on ideaalne valik professionaalseks kasutamiseks, sest see on

- **mahukas**
- **vastupidav**
- **vastupidav**
- **praktiline**
- **mitmekülgne.**

Valige, et vähendada oma kommunaalarveid keskkonnasõbraliku tootega. Meie **1-ukselise roostevabast terasest külmkappide** külmutamine on tagatud **R290-külmutusgaasiga**: madal globaalset soojenemist põhjustav potentsiaal.

Usaldage Ristoattrezzature kogemust ja valige meie toodete**suurepärase hinna ja kvaliteedi suhe.**

Valigemeie **veebikataloogist oma külmkappide jaoks soovitud valikusari** ja looge endale professionaalne töövahend.

**Mitat**

Dimensioni esterne	740x830x2010 mm
Dimensioni interne	624x702x1401 mm

**Tietolehti**

Alimentazione	Elektriline
Capacità	650 Lt
Classe energetica	C
Compressore	embraco
Consumo elettrico	1.3 Kw/24h
Consumo elettrico	475 Kw/anno
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Potenza Elettrica	0,218 kW
Refrigerazione	ventileeritud
Temperatura ambiente massima	43 °C
Temperatura d'esercizio	-2 +8 °C
Termostato	dixell
Voltaggio	230 V

**Vakiovarusteet**

In dotazione	3 griglie GN2/1
--------------	-----------------