

Turska: 11487062001014

Armadio frigo refrigerato in abs 1 anta 600 lt ventilato -2 +10 °C - ZX



Kuvas

Perché Acquistarlo?

L'armadio frigo refrigerato ZX da 600 litri è la soluzione ideale per chi cerca un prodotto **funzionale, robusto e versatile**. Perfetto per la conservazione di alimenti in ristoranti, bar, hotel o laboratori alimentari, combina una tecnologia avanzata con un design pratico e moderno. I suoi **materiali di qualità** e le **funzionalità aggiuntive** lo rendono un investimento durevole nel tempo.

Punti di Forza

- **Maniglia ad incasso:**
Un design moderno e minimale, che consente una chiusura comoda e sicura, riducendo il rischio di danneggiamenti accidentali o intralci.
- **Serratura inclusa:**
Ideale per garantire la sicurezza dei prodotti conservati. Perfetta per ambienti di lavoro dove il controllo è fondamentale.

- **Termostato digitale:**
La gestione della temperatura è semplice e intuitiva grazie al pannello digitale. Regola con precisione tra **-2 e +10 °C** per ogni esigenza di conservazione.
- **Luci LED interne:**
Una luminosità uniforme che riduce i consumi energetici. Le luci LED permettono una visibilità ottimale senza generare calore aggiuntivo.
- **Mobilità e stabilità:**
Dotato di **2 ruote** per un facile spostamento e di **2 piedini regolabili** per garantire una perfetta stabilità anche su superfici irregolari.
- **Refrigerazione ventilata:**
Assicura una distribuzione uniforme della temperatura, eliminando i punti caldi e garantendo che gli alimenti siano sempre mantenuti alla temperatura desiderata.
- **Materiali di qualità:**
L'interno è realizzato in **ABS**, un materiale resistente e facile da pulire, mentre l'esterno in **lamiera verniciata bianca** offre un aspetto professionale e duraturo.

Scheda Tecnica

- **Dimensioni esterne:** 777x695x1890 mm
- **Dimensioni interne:** 655x578x1460 mm
- **Capacità totale:** 600 Lt
- **Capacità netta:** 543 Lt
- **Temperatura d'esercizio:** -2 +10 °C
- **Classe energetica:** B
- **Consumo elettrico:** 495 kW/anno
- **Potenza elettrica:** 0.44 kW
- **Alimentazione:** Elettrica (230 V, 50/60 Hz)
- **Gas refrigerante:** R600A
- **Peso netto/lordo:** 84 kg / 98 kg

Equipaggiamento Standard

- **4 griglie regolabili:** La massima flessibilità per organizzare lo spazio interno secondo le esigenze specifiche.

Mitat

| | |
|--------------------|-----------------|
| Dimensioni esterne | 777x695x1890 mm |
| Dimensioni interne | 655x578x1460 mm |

Tietolehti

| | |
|----------------|-------------|
| Alimentazione | Elektriline |
| Capacità | 600 Lt |
| Capacità netta | 543 Lt |
| | |

| | |
|-------------------------|---------------|
| Classe energetica | B |
| Consumo elettrico | 495 Kw/anno |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Gas refrigerante | R600A |
| Peso lordo | 98 kg |
| Peso netto | 84 kg |
| Potenza Elettrica | 0,44 kW |
| Refrigerazione | ventileeritud |
| Temperatura d'esercizio | -2 +10 °C |
| Voltaggio | 230 V |

Vakiovarusteet

| | |
|--------------|----------------------|
| In dotazione | 4 griglie regolabili |
|--------------|----------------------|