

Turska: 11661001036034

Produttore di ghiaccio cubetti pieni raffreddamento aria produzione 45 kg/24h capacità 25 kg



Kuvaus

Punti di forza:

- Cubetto pieno, cristallino e compatto
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Griglie laterali per una migliore areazione
- Pannelli laterali rimovibili
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Condensazione ad aria oppure ad acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Sportello coibentato a scomparsa
- Interruttore ON-OFF
- Sistema di lavaggio
- Isolamento contenitore interno privo di HCFC
- Conformità Direttiva RoHS
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate

- Modello in Classe Tropicale +43°C
- Piedini acciaio inox regolabili
- Modello sotto banco

Mitat

Dimensioni imballo	550x660x1060 mm
Dimensioni interne	497x592x887 mm
Ingresso acqua	130 mm - 240 mm - 3/4" mm

Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Amperaggio Fusibile	10 A
Capacità	25 kg
Condensazione	Air
Consumo elettrico	0.46 Kw/24h
Cubetto	14, 17, 32, 41 g
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Ingresso acqua	130 mm - 240 mm - 3/4"
Peso lordo	64 kg
Peso netto	55 kg
Pressione in ingresso acqua massima	6 bar
Pressione in ingresso acqua minima	1 bar
Produzione Kg/24h	45 Kg/24h
Temperatura acqua massima	32 °C
Temperatura acqua minima	3 °C
Temperatura ambiente massima	43 °C
Temperatura ambiente minima	10 °C
Voltaggio	230 V

Vakiovarusteet

--	--

In dotazione

Piedini acciaio inox regolabili