

Turska: 116931754060006

Lavapiatti Smeg UD530DES Serie Topline sistema recupero calore DHR con cesto 500x500 mm 6.7 kW con addolcitore



Kuvas

Caratteristiche:

Pannello comandi: Touch screen

Doppia parete

Vasca completamente stampata

Materiale vasca: Acciaio AISI 304

Guide cesto: Imbutite

Pompa risciacquo HTR System

Irroratore lavaggio: 2 in acciaio

Irroratore risciacquo: 2 in acciaio

Filtro vasca: Acciaio

Dosatore detergente peristaltico: a regolazione elettronica

Dosatore brillantante peristaltico: a regolazione elettronica

DHR sistema di recupero calore
Rinnovo parziale automatico acqua in vasca e pompa di scarico di serie
Programma di scarico e autopulizia
Indicatore di fine ciclo
Diagnostica manuale
Thermostop

Mitat

Dimensioni esterne	600x600x822 mm
Dimensioni imballo	660x700x990 mm

Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Capacità	11 Lt
Capacità boiler	6.5 Lt
Consumo d'acqua	3.2 kg
Frequenza	50 Hz
Materiale	aisi 304 roostevabast terasest
Potenza Elettrica	6,7 kW
Potenza pompa	0.70 kW
Resistenza boiler	6 kW
Resistenza vasca	2 kW
Temperatura ambiente massima	60 °C
Temperatura ambiente minima	8 °C
Voltaggio	400 V

Vakiovarusteet

In dotazione	Cesto in polipropilene per 18 piatti 500x500 mm, Cesto in polipropilene universale con fondo piano 500x500 mm e Cestello in polipropilene per posate a sei scomparti
--------------	--

