

Turska: 95831754216001

Lavapiatti rialzata Smeg FD515D-1 Serie Topline HTR System con cesto 500x500 mm 7.3 kW Standard



Kuvaus

Pannello comandi: Elettronico

Doppia parete

Vasca completamente stampata Materiale vasca: Acciaio AISI 304

Guide cesto: Imbutite

Pompa risciacquo HTR System Irroratore lavaggio: 2 in acciaio Irroratore risciacquo: 2 in acciaio

Filtro vasca: Acciaio

Dosatore detergente peristaltico: a regolazione

elettronica

Dosatore brillantante peristaltico: a regolazione

elettronica
Dual heating*

Rinnovo parziale dell' acqua in vasca e pompa di scarico di serie Programma di scarico e autopulizia Indicatore di fine ciclo Diagnostica manuale Thermostop boiler

Mitat

Dimensioni esterne	600x600x1315 mm
Dimensioni imballo	1470x660x700 mm

Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Capacità	11 Lt
Capacità boiler	6.5 Lt
Consumo d'acqua	3.2 kg
Frequenza	50 Hz
Materiale	aisi 304 roostevabast terasest
Potenza Elettrica	7,2 kW
Potenza pompa	0.70 kW
Resistenza boiler	6.1 kW
Resistenza vasca	2 kW
Temperatura ambiente massima	60 °C
Temperatura ambiente minima	8 °C
Voltaggio	400 V

Vakiovarusteet

In dotazione	Cesto in polipropilene per 18 piatti 500x500 mm, Cesto in polipropilene universale con fondo piano 500x500 mm e Cestello in polipropilene per posate a sei scomparti
--------------	--