

Turska: 117254711333095

**Frigo vetrina per alimenti e bibite refrigerata con anta in vetro 4 zone di temperatura 746 lt +2+12°C / +12+20°C / 0+20°C / 0+20°C 106,5x70x180,4h cm**



## **Kuvaus**

Punti di forza:

- Porta a sfioro senza cornice
- Mensole e barre per vini e alimenti
- Superficie esterna in lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione
- Superficie interna in ABS e acciaio inox
- Termostato elettronico touchscreen
- Illuminazione LED
- 8 piedi

Rumorosità:

Lato vino 38 dB

Lato salumi e formaggi 44 dB

Coibentazione:

Lato vino 50 mm

Lato salumi e formaggi 55 mm

Potenza elettrica:

Lato vino 0,13 Kw

Lato Salumi e formaggi 0,118 Kw

Consumo elettrico:

Lato vino 0,435 KwH/24H

Lato Salumi e formaggi 0,46 KwH/24H

### Mitat

Dimensioni esterne	1065x700x1804 mm
Dimensioni imballo	1145x770x1996 mm
Dimensioni interne	875x540x845 mm

### Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Capacità	840 Lt
Capacità bottiglie	105 Nr
Capacità netta	746 Lt
Classe climatica	4
Classe energetica	B
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R600A
Peso lordo	219 kg
Peso netto	193 kg
Rumorosità	44 db
Sbrinamento	automaatne
Temperatura d'esercizio	+0 +20, +12 +20, +2 +12 °C
Voltaggio	220 V

### Vakiovarusteet

In dotazione	Lato vino (Mensole in metallo ad estrazione N°14 - mm 324 x 555 N° 1 - mm 345 x 380) Lato salumi e formaggi (Acciaio inox N. 3 barre + N. 6 mensole mm 535 x 513)
--------------	---