

Turska: 11898

Frigo vetrina bibite verticale refrigerata 1 anta in vetro bianca +0 +10 °C 320 lt 59x64,5x190,5h cm nuovo danni da trasporto



Kuvaus

Scegli di completare l'arredo del tuo locale con l'attrezzatura professionale giusta. Il **frigo vetrina bibite verticale refrigerato 1 anta in vetro** di Ristoattrezzature **unisce la comodità della refrigerazione e conservazione di bevande e alimenti, al vantaggio dell'esposizione dei prodotti**, attraverso il vetro panoramico.

Il design compatto, versatile e adatto a ogni situazione rende il nostro frigo ideale per il settore della ristorazione: bar, ristoranti, pasticcerie e fast food.

Il **frigo vetrina bibite verticale refrigerato 1 anta in vetro** per bar è stato progettato per un uso intensivo: **struttura esterna realizzata in PCM bianco, interna in alluminio preverniciato bianco, è dotato di una porta in vetro con doppia camera e presenta una fodera interna dei fianchi**. Motore incorporato, 2 ruote anteriori, 2 piedini posteriori in acciaio inox e ripiani interni regolabili ne completano il look.

Design e funzionamento

Il **frigo vetrina bibite verticale refrigerato 1 anta in vetro** si caratterizza per il **design esclusivo, minimale e moderno** ed è dotato di serratura con chiave. Scegli se impiegarlo come retrobanco refrigerato o come vetrina espositiva refrigerata.

Le **dimensioni esterne sono 590x645x1905 mm per una capacità totale di 320 Lt**. Il nostro **frigo vetrina bibite verticale refrigerato 1 anta in vetro** è ideale per completare l'arredamento del tuo bar.

Grande cura ed attenzione viene posta nella scelta dei materiali: sinonimo di garanzia e di qualità.

• **Acciaio inox:** per garantire resistenza e durevolezza • **Porte a chiusura ermetica:** per una ottimale conservazione dei cibi • **Illuminazione interna a LED** per avere massima efficienza e consumi contenuti • **Termostato digitale meccanico.**

La refrigerazione è statica e l'aria fredda, pertanto, si distribuirà in modo omogeneo all'interno del frigorifero dall'altro verso il basso. **La temperatura d'esercizio è positiva: tra i +0° e i +10 °C.**

Pulizia e manutenzione

Scegli la praticità del nostro frigo vetrina bibite verticale refrigerato 1 anta in vetro e prenditene cura in poco tempo con la dovuta pulizia e manutenzione. **Prima di effettuare qualsiasi operazione assicurati di isolare l'apparecchiatura dall'energia elettrica** portando l'interruttore generale su OFF.

Quindi **procedi rimuovendo i ripiani interni**, per la pulizia scegli sostanze naturali e evita quelle aggressive o tossiche. **Gli angoli interni arrotondati e le guarnizioni magnetiche** risultano facili da pulire e da sostituire. Il condensatore, infine, è esente da manutenzione.

Perché è il prodotto che fa per te

Acquistare il frigo vetrina bibite verticale refrigerato 1 anta in vetro vuol dire scegliere la **qualità, la sicurezza e la praticità**** di un prodotto professionale a basso consumo energetico. Contieni i costi delle bollette e mantieni un minore impatto ambientale.

I gas refrigerati impiegati **R600aR134a** sono di ultima generazione, non danneggiano l'atmosfera e aumentano l'efficienza della refrigerazione.

Ottimo, infine, il rapporto qualità-prezzo capace di soddisfare i bisogni dell'utente finale.

Scopri tutte le caratteristiche tecniche sul nostro sito e seleziona gli optional disponibili.

NB: Il prodotto presenta imperfezioni dovute al trasporto.

Mitat



Dimensioni esterne	590x645x1905 mm
Dimensioni imballo	675x660x2040 mm
Dimensioni interne	495x471x1512 mm

Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Capacità	320 Lt
Classe energetica	F
Consumo elettrico	4.15 Kw/24h
Consumo elettrico	1515 Kw/anno
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R600A
Potenza Elettrica	0,235 kW
Refrigerazione	staatiline
Ripiani	4 Nr
Temperatura d'esercizio	0 +10 °C
Termometro	mehaanik

Vakiovarusteet

In dotazione	4 ripiani
--------------	-----------