

Morue: 103820143122359

Vitrine réfrigérée verticale 1 porte vitrée blanc +0 +10 °C 238 lt 55,5x54x178h cm



Description

Choisissez de compléter l'aménagement de votre salle avec l'équipement professionnel adéquat. La vitrine **réfrigérée verticale à 1 porte de** Ristoattrezzature **combine la commodité de la réfrigération et du stockage des boissons et des aliments avec l'avantage de la présentation des produits** à travers la vitre panoramique.

Le design compact et polyvalent, adapté à toutes les situations, rend notre réfrigérateur idéal pour le secteur de la restauration : bars, restaurants, boulangeries et fast-foods.

Le **réfrigérateur vertical 1 porte vitrée** pour bars est conçu pour un usage intensif : **structure externe en PCM blanc, structure interne en aluminium prélaqué blanc, il est équipé d'une porte vitrée à double chambre et d'un revêtement interne sur les côtés.** Un moteur intégré, 2 roues avant, 2 pieds arrière en acier inoxydable et des étagères internes réglables complètent l'ensemble.

Conception et fonctionnement

La vitrine **réfrigérée verticale à 1 porte pour boissons en verre** présente un **design exclusif, minimaliste et moderne** et est équipée d'une serrure à clé. Elle est équipée d'une serrure à clé. Vous pouvez l'utiliser comme arrière-comptoir réfrigéré ou comme vitrine réfrigérée.

Les **dimensions extérieures sont de 555x540x1780h mm pour une capacité totale de 280 litres**. **Notre** vitrine réfrigérée verticale avec 1 porte vitrée** est idéale pour compléter l'aménagement de votre bar.

Le choix des matériaux fait l'objet d'une grande attention: synonyme de garantie et de qualité.

- **Acier inoxydable:** pour garantir résistance et durabilité - **Portes hermétiques:** pour une conservation optimale des aliments - **Eclairage interne à LED** pour une efficacité maximale et une faible consommation - **Thermostat mécanique digital.**

La réfrigération est **statique** et l'air froid est donc réparti uniformément à l'intérieur du réfrigérateur, de haut en bas. La **température de fonctionnement est positive : entre +0° et +10 °C.**

Nettoyage et entretien

Optez pour la **praticité de notre armoire à boissons réfrigérée verticale à 1 porte en verre** et prenez-en soin en un rien de temps grâce à un nettoyage et un entretien adéquats. **Avant toute opération, veillez à isoler l'appareil** du réseau électrique en mettant l'interrupteur général sur OFF.

Pour le nettoyage , choisissez des substances naturelles et évitez les produits agressifs ou toxiques. Les **angles internes arrondis et les joints magnétiques** sont faciles à nettoyer et à remplacer. Enfin, le condenseur ne nécessite aucun entretien.

Pourquoi ce produit est-il fait pour vous ?

Acheter l'armoire à boissons réfrigérée verticale en verre 1 porte, c'est choisir la **qualité**, la **sécurité et la praticité**** d'un produit professionnel à faible consommation d'énergie. Réduisez vos factures d'électricité et préservez l'environnement.

Les gaz réfrigérants utilisés **R600aR134a** sont de dernière génération, ne nuisent pas à l'atmosphère et augmentent l'efficacité de la réfrigération.

Enfin, le rapport qualité-prix est excellent, capable de satisfaire les besoins de l'utilisateur final. **Découvrez toutes les caractéristiques techniques sur notre site web** et sélectionnez les options disponibles.

Dimensions

Dimensioni esterne	555x540x1780 mm
Dimensioni imballo	640x560x1920 mm

Dimensioni interne	460x450x1129 mm
--------------------	-----------------

Fiche technique

Alimentazione	Électrique
Capacità	238 Lt
Classe energetica	F
Consumo elettrico	2.45 Kw/24h
Consumo elettrico	894 Kw/anno
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R600A
Potenza Elettrica	0,12 kW
Refrigerazione	statique
Ripiani	3 Nr
Temperatura d'esercizio	0 +10 °C
Termostato	mécanicien

Equipement de série

In dotazione	3 ripiani
--------------	-----------