

Morue: 104440022099

Armoire de congélation réfrigérée en acier inoxydable 2 portes aveugles 1400 litres ventilée -10 -22°C



Description

Le produit est entièrement construit en acier inoxydable AISI 304 avec des portes aveugles.

Caractéristiques générales :

- Armoires Gastronorm 2/1 d'une profondeur de 815 mm
- intérieur avec coins arrondis et fond moulé
- Isolation écologique en polyuréthane de 75 mm
- crémaillères (pas de 52 mm) et glissières en acier inoxydable AISI 304
- réfrigération ventilée avec évaporateur traité avec une peinture anticorrosion
- groupe frigorifique monobloc facilement remplaçable
- modèles à porte pleine avec groupe de condensation de classe SN-T (max +43°C)
- gaz réfrigérant R290 (propane)
- panneau de contrôle électronique à économie d'énergie avec fonction HACCP
- gestion des alarmes de température et d'encrassement du condenseur
- fonction de refroidissement rapide "Overcooling"

- possibilité de réglage de l'humidité haute et basse
- dégivrage automatique des gaz chauds
- port série pour la connexion aux systèmes de supervision
- évaporation automatique des condensats avec tube de gaz chauds
- éclairage interne
- serrure à clé
- portes à fermeture automatique avec arrêt à 105
- joints magnétiques facilement remplaçables
- pieds en acier inoxydable réglables en hauteur (130-200 mm).

N.B. : Pour bénéficier du crédit d'impôt Industrie 4.0, sélectionnez l'option WIFI.

Dimensions

Dimensioni esterne	1500x815x2080 mm
Dimensioni imballo	1540x880x2235 mm

Fiche technique

Alimentazione	Électrique
Amperaggio	5.26 A
Capacità	1400 Lt
Capacità netta	1365 Lt
Classe energetica	C
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso	203 kg
Peso lordo	223 kg
Potenza Elettrica	0,85 kW
Potenza frigorifera	0.859 kW
Refrigerazione	ventilé
Sbrinamento	automatique
Temperatura d'esercizio	-10 -22 °C
Voltaggio	230 V

Equipement de série

--	--

In dotazione

3 griglie plastificate GN2/1 con guide
INOX per ciascuna porta