

Morue: 1045100209975

Armoire réfrigérée inox double température 2 portes séparées 1400 lt -2 +10°C / -10 -22°C.



Description

Le produit se caractérise par une construction entièrement en acier inoxydable AISI 304 avec des portes aveugles, deux intérieurs séparés d'une capacité nette de 625 litres chacun. Le côté gauche a une température de fonctionnement de -2 +10°C, le côté droit de -10 -22°C. Comme le produit a deux températures de fonctionnement, il a deux classes énergétiques. Classe énergétique en température positive : C, classe énergétique en température négative : F.

Caractéristiques générales :

- Armoires Gastronorm 2/1 d'une profondeur de 815 mm
- intérieur avec coins arrondis et fond moulé
- Isolation écologique en polyuréthane de 75 mm
- crémaillères (pas de 52 mm) et glissières en acier inoxydable AISI 304
- réfrigération ventilée avec évaporateur traité avec une peinture anticorrosion
- groupe frigorifique monobloc facilement remplaçable
- modèles à porte pleine avec groupe de condensation de classe SN-T (max +43°C)

- gaz réfrigérant R290 (propane)
- panneau de contrôle électronique à économie d'énergie avec fonction HACCP
- gestion des alarmes de température et d'encrassement du condenseur
- fonction de refroidissement rapide "Overcooling"
- possibilité de réglage de l'humidité haute et basse
- dégivrage automatique des gaz chauds
- port série pour la connexion aux systèmes de supervision
- évaporation automatique des condensats avec tube de gaz chauds
- éclairage interne
- serrure à clé
- portes à fermeture automatique avec arrêt à 105
- joints magnétiques facilement remplaçables
- pieds en acier inoxydable réglables en hauteur (130-200 mm).

N.B. : Pour bénéficier du crédit d'impôt Industrie 4.0, sélectionnez l'option WIFI.

Dimensions

Dimensioni esterne	1500x815x2080 mm
Dimensioni imballo	1540x880x2235 mm

Fiche technique

Alimentazione	Électrique
Amperaggio	4.98 A
Capacità	1400 Lt
Capacità netta	1250 Lt
Classe energetica	C
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso	245 kg
Peso lordo	265 kg
Potenza Elettrica	0,8 kW
Potenza frigorifera	0.999 kW
Refrigerazione	ventilé
Sbrinamento	automatique
Temperatura d'esercizio	-10 -22, -2 +10 °C
Voltaggio	230 V

Equipement de série

In dotazione	3 griglie plastificate GN2/1 con guide INOX per ciascuna porta
--------------	--