

Morue: 1045100331974

Armoire réfrigérée inox double température 3 portes 2300 litres -2 +10°C / -2 +10°C.



Description

Le produit se caractérise par une construction entièrement en acier inoxydable AISI 304 avec des portes aveugles, deux intérieurs séparés, l'un de 1365 litres et l'autre de 625 litres. Les deux côtés, gauche et droit, ont une température de fonctionnement de -2 +10°C. Comme le produit a deux températures de fonctionnement, il a deux classes énergétiques. Classe énergétique en température positive : C, classe énergétique en température négative : D.

Caractéristiques générales :

- Armoires Gastronorm 2/1 d'une profondeur de 815 mm
- intérieur avec bords arrondis et fond moulé
- Isolation écologique en polyuréthane de 75 mm
- crémaillères (pas de 52 mm) et glissières en acier inoxydable AISI 304
- réfrigération ventilée avec évaporateur traité avec une peinture anticorrosion
- groupe frigorifique monobloc facilement remplaçable
- avec double groupe frigorifique

- modèles à porte pleine avec groupe de condensation de classe SN-T (max +43°C)
- gaz réfrigérant R290 (propane)
- panneau de contrôle électronique à économie d'énergie avec fonction HACCP
- gestion des alarmes de température et d'encrassement du condenseur
- fonction de refroidissement rapide "Overcooling"
- possibilité de réglage de l'humidité haute et basse
- dégivrage automatique des gaz chauds
- port série pour la connexion aux systèmes de supervision
- évaporation automatique des condensats avec tube de gaz chauds
- éclairage interne
- serrure à clé
- portes à fermeture automatique avec arrêt à 105
- joints magnétiques facilement remplaçables
- pieds en acier inoxydable réglables en hauteur (130-200 mm).

N.B. : Pour bénéficier du crédit d'impôt Industrie 4.0, sélectionnez l'option WIFI.

Dimensions

Dimensioni esterne	2250x815x2080 mm
Dimensioni imballo	2290x880x2235 mm

Fiche technique

Alimentazione	Électrique
Amperaggio	3.73 A
Capacità	2300 Lt
Capacità netta	1990 Lt
Classe energetica	C
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso	335 kg
Peso lordo	357 kg
Potenza Elettrica	0,6 kW
Potenza frigorifera	1.119 kW
Refrigerazione	ventilé
Sbrinamento	automatique
Temperatura d'esercizio	-2 +10 °C
Voltaggio	230 V

Equipement de série

In dotazione	3 griglie plastificate GN2/1 con guide INOX per ciascuna porta
--------------	--