

Morue: 1045200209975

Armoire réfrigérée double température profondeur 85 cm inox 2 portes séparées 1400 lt -2 +10°C / -10 -22°C.



Description

Le produit se caractérise par une construction entièrement en acier inoxydable AISI 304 avec des portes aveugles, deux intérieurs séparés de 625 litres. Le côté gauche a une température de fonctionnement de -2 +10°C, le côté droit de -10 -22°C. Comme le produit a deux températures de fonctionnement, il a deux classes énergétiques. Classe énergétique en température positive : C, classe énergétique en température négative : F.

Caractéristiques générales :

- Armoires Gastronorm 2/1 d'une profondeur de 850 mm
- intérieur avec coins arrondis et fond moulé
- Isolation écologique en polyuréthane de 75 mm
- crémaillères (pas de 52 mm) et glissières en acier inoxydable AISI 304
- réfrigération ventilée avec évaporateur traité avec une peinture anticorrosion
- groupe frigorifique tampon facilement remplaçable
- modèles à porte pleine avec groupe de condensation de classe SN-T (max +43°C)

- gaz réfrigérant R290 (propane)
- panneau de contrôle électronique à économie d'énergie avec fonction HACCP
- gestion des alarmes de température et d'encrassement du condenseur
- fonction de refroidissement rapide "Overcooling"
- possibilité de réglage de l'humidité haute et basse
- dégivrage automatique avec résistance
- port série pour la connexion aux systèmes de supervision
- évaporation automatique des condensats avec résistance autorégulatrice
- éclairage interne
- verrouillage par clés
- portes à fermeture automatique avec arrêt à 105
- joints magnétiques facilement remplaçables
- pieds en acier inoxydable réglables en hauteur (130-200 mm).

N.B. : Pour bénéficier du crédit d'impôt Industrie 4.0, sélectionnez l'option WIFI.

Dimensions

Dimensioni esterne	1500x850x2080 mm
Dimensioni imballo	1540x880x2235 mm

Fiche technique

Alimentazione	Électrique
Amperaggio	4.98 A
Capacità	1400 Lt
Capacità netta	1250 Lt
Classe energetica	C
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso	245 kg
Peso lordo	265 kg
Potenza Elettrica	0,8 kW
Potenza frigorifera	1 kW
Refrigerazione	ventilé
Sbrinamento	automatique
Temperatura d'esercizio	-10 -22, -2 +10 °C
Voltaggio	230 V

Equipement de série

In dotazione	3 griglie plastificate GN2/1 con guide INOX per ciascuna porta
--------------	----------------------------------------------------------------