

Morue: 11552

# Table réfrigérée 2 portes en acier inoxydable avec dosseret -2 +8 °C 1360x700x850 h mm tropicalisée faible consommation d'énergie



#### Description

Comptoir réfrigéré en structure intérieure et extérieure en acier inoxydable avec des coins arrondis dans la partie inférieure pour faciliter le nettoyage.

Le produit est équipé de portes à fermeture automatique, de 3 grilles (1 par porte), de pieds réglables et a une température de fonctionnement qui se situe dans la plage -2 +8 °C et qui peut être constamment régulée et contrôlée grâce à un thermostat électronique.

L'évaporation de l'eau est automatique et le dégivrage est électrique.

Les tiroirs et les grilles sont disponibles en option.

## In basso la scheda tecnica di ogni prodotto del Kit:

SKU: 114180020111605

## Table réfrigérée 2 portes inox -2 +8 °C 1360x700x850 h mm tropicalisée faible consommation d'énergie

#### **Dimensions**

Dimensioni esterne	1360x700x850 mm
--------------------	-----------------

## Fiche technique

Alimentazione	Électrique
Capacità	282 Lt
Classe energetica	В
Compressore	embraco
Consumo elettrico	1.8 Kw/24h
Consumo elettrico	647 Kw/anno
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Potenza Elettrica	0,215 kW
Refrigerazione	ventilé
Temperatura ambiente massima	43 °C
Temperatura d'esercizio	-2 +8 °C
Termostato	dixell
Voltaggio	230 V

SKU: acc-alzatinabin

#### Crédence 1360x20x100h mm

## Fiche technique

Materiale acier inoxydable aisi 304	
-------------------------------------	--