

Morue: 6449

## Armoire réfrigérée professionnelle verticale en ABS d'une capacité de 570 litres



### Description

L'**armoire réfrig**érée est un outil indispensable dans le secteur de la restauration grâce à sa capacité à conserver les aliments à basse température. L'armoire réfrigérée a une **construction solide** et offre des **performances professionnelles** qui vous permettront de travailler en toute sérénité et en toute sécurité.

Idéale pour les **cuisines, les pâtisseries et les bars**, elle peut être facilement placée dans votre établissement grâce à ses dimensions compactes. Du point de vue de la **consommation, il se classe dans la classe C**.

### Design et fonctionnement

Un seul mot suffit pour décrire l'aspect de cette **armoire réfrigérée**: **linéarité**. Il s'agit d'un équipement professionnel essentiel pour lequel la **fonctionnalité** est primordiale. La **structure extérieure est en tôle époxy blanche** et l'intérieur en ABS. L'**acrylonitrile butadiène styrène**

est un excellent matériau thermoplastique qui offre une grande résistance mais aussi une légèreté maximale.

La **réfrigération est statique** grâce à un ventilateur interne qui permet d'uniformiser la température. L'air froid est ainsi réparti uniformément à l'intérieur du réfrigérateur, du haut vers le bas. Les **panneaux extérieurs du fond et du dos** sont en **tôle galvanisée** et les **angles intérieurs arrondis** facilitent le nettoyage de la cellule. La porte est équipée d'un **mécanisme de fermeture automatique et de joints magnétiques**, deux caractéristiques importantes qui garantissent une étanchéité parfaite et permettent de **réduire les gaspillages d'énergie**.

En outre, grâce au petit écran dont il est équipé, vous pouvez **toujours garder sous contrôle la température de fonctionnement**. Celle-ci évolue dans une fourchette de **+2 +8 °C** et est réglée par le thermostat. En ce qui concerne ses dimensions et sa capacité, les **dimensions extérieures** de notre armoire réfrigérée sont de **777x695x1895 mm** et les **dimensions intérieures de 630x530x1650 mm**. Elle peut contenir **jusqu'à 570 litres !**

En achetant notre **armoire frigorifique professionnelle verticale**, vous recevrez également **3 grilles, dont deux de 630x480 et une de 630x290**.

## Armoire frigorifique pour la restauration, l'entretien et le nettoyage

Notre **armoire frigorifique** est équipée d'un **groupe frigorifique monobloc**. En cas de panne, celui-ci peut être facilement démonté pour être réparé ou remplacé.

Le **dégivrage est automatique**, ce qui maintient la température constante et assure une excellente conservation des aliments. De plus, sa conception linéaire et ses coins arrondis vous permettent d'accéder à tous les espaces, même les plus étroits, pour un nettoyage approfondi.

Assurez toujours une hygiène maximale à vos clients en procédant **régulièrement au nettoyage et à l'entretien de votre réfrigérateur de restauration**.

## Pourquoi c'est le produit qu'il vous faut

Achetez notre **armoire réfrigérée verticale professionnelle** pour votre établissement si vous êtes à la recherche d'un produit professionnel très performant.

L'**épaisseur d'isolation de 60 mm** permet à ce produit d'occuper une place de choix dans les classes énergétiques. Placée en classe C, l'armoire est équipée d'un **moteur à faible consommation avec une fréquence de 60 Hz et une puissance électrique de 0,185 kW**.

Le design de la poignée est conçu pour être très ergonomique et assurer une prise en main sûre et ferme. De plus, l'**appareil est tropicalisé**, ce qui signifie que les performances du réfrigérateur ne diminueront pas même dans des conditions environnementales extrêmes. Il supportera sans problème des charges de travail importantes et des **températures allant jusqu'à +30°C avec des niveaux d'humidité allant jusqu'à 55%**.

**Découvrez tous les détails dans la fiche technique.**

### Dimensions

---

Dimensioni esterne	777x695x1895 mm
Dimensioni interne	630x530x1650 mm
Isolamento	60 mm

### Fiche technique

Alimentazione	Électrique
Capacità	570 Lt
Classe energetica	C
Frequenza	60 Hz
Potenza Elettrica	0,185 kW
Refrigerazione	statique
Sbrinamento	une escale
Temperatura d'esercizio	+2 +8 °C
Voltaggio	230 V