

?????: 104440031319

???????????? ???? ? ???? ?????????? ????? 3 ????????????? ????? 2300 ??????
???????????????????? -10 -20°C



?????????

???????? ?????????? ?????????? ? ???? ?????????? ????? AISI 304 ? ?????????????? ??????????.

????? ??????????????????:

- ????? 2/1 Gastronorm ????????? 815 ??
- ????????????? ????? ? ????????????????? ?????? ? ????????????????? ?????
- 75 ?? ????????????????? ????????????????? ??????????
- ?????? (?? 52 ??) ? ????????????????? ? ????????????????? ????? AISI 304
- ????????????????? ????????????? ? ?????????????????, ????????????????? ????????????????????? ?????????
- ?????? ????????????????? ????????????????? ????????????????? ??????????
- ????????? ????????????????? ??????????
- ????????? ? ? ????????????????? ????????? ? ????????????????????? ????????? N (?????. +32°C)
- ????????????? R290 (????????)
- ????????????????? ????????????????????????? ????????? ????????????????? ? ????????????????? HACCP
- ????????????????? ????????????????????? ????????????????? ? ????????????????????? ?????????????????????

- ??????? ?????????? ?????????????? "Overcooling"
- ?????????????? ?????????????? ?????????? ? ?????????? ??????????????
- ?????????????????????? ?????????????? ?????????? ??????
- ?????????????????????????? ?????? ??? ?????????????????? ? ?????????????? ??????????????
- ?????????????????????????? ?????????????? ?????????????????? ? ?????????????? ?????????? ?????????????? ??????
- ?????????????????? ??????????????
- ?????????????? ????????
- ?????????????????????????????? ??????? ? ?????????? 105°
- ??????? ?????????????????? ?????????????????? ??????????????????
- ?????????????????????? ?? ?????????? ?????????? ?? ?????????????????????? ??????? (130-200 ??)

N.B.: ?????? ?????????????????????????????? ?????????????????? ?????????????? ?? ?????????????????? Industry 4.0, ?????????????? ??????? WIFI.

??????????

Dimensioni esterne	2250x815x2080 mm
Dimensioni imballo	2290x880x2235 mm

????????????????????? ??????????????

Alimentazione	?????????????????????????
Amperaggio	10.8 A
Capacità	2300 Lt
Capacità netta	2102 Lt
Frequenza	50 ??
Gas refrigerante	R290
Peso	389 kg
Peso lordo	421 kg
Potenza Elettrica	1,7 ???
Potenza frigorifera	1.718 kW
Temperatura d'esercizio	-10 -20 °C
Voltaggio	230 V

????????????????????? ??????????????????????

In dotazione	3 griglie plastificate GN2/1 con guide INOX per ciascuna porta
--------------	--

