

Ristoattrezzature®

?????: 1045100209975

????????????? ?????????????????? ???? ?? ?????????????? ???? 2 ??????????
????? 1400 ? -2 +10°C / -10 -22°C



?????????

?????? ?????????? ?? ?????????? ?????? AISI 304 ? ??????? ???????, ????? ??? ??????????
????????? ?????????? ? ??????? ?????? 625 ?????? ??????. ??????? ?????????????? ????
?????? ?????????? -2 +10°C, ?????? -10 -22°C. ?????????? ??????? ?????? ??? ??????
??????????, ??? ?????? ??? ?????????????? ??????. ????? ?????? ??? ??????????????
???????????: C, ????? ?????? ??? ?????????? ?????? ??????????????: F.

????? ??????????????:

- ????? Gastronorm 2/1 ??????? 815 ??.
- ?????????? ??? ?? ?????????????? ?????? ? ?????????????? ???
- 75 ?? ?????????? ?????????????? ????????
- ?????? (?? 52 ??) ? ?????????? ?? ?????????? ?????? AISI 304
- ?????????????? ?????????? ? ??????????, ?????????? ?????????????? ????????
- ????? ?????????? ?????????? ?????????? ????????
- ?????? ?? ??????? ?????? ? ?????????? SN-T (????. +43°C)

- ?????????? R290 (???????)
- ?????????? ?????????????????? ?????? ?????????? ? ?????? HACCP
- ?????????? ?????????????? ?????? ?????????? ? ?????????? ??????????
- ?????? ?????? ?????? "Overcooling"
- ?????????? ?????? ?????? ? ?????? ??????
- ?????????? ?????? ?????? ?????? ??????
- ?????????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????
- ?????????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????
- ?????????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????
- ?????????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? (130-200 ??)

N.B.: ????? ?????????????????? ?????????? ?????? ?? ?????????? Industry 4.0, ?????????? ?????? WIFI.

???????

Dimensioni esterne	1500x815x2080 mm
Dimensioni imballo	1540x880x2235 mm

????????????? ????????

Alimentazione	???????????????
Amperaggio	4.98 A
Capacità	1400 Lt
Capacità netta	1250 Lt
Classe energetica	C
Frequenza	50 ??
Gas refrigerante	R290
Peso	245 kg
Peso lordo	265 kg
Potenza Elettrica	0,8 ???
Potenza frigorifera	0.999 kW
Refrigerazione	???????????????
Sbrinamento	???????????????
Temperatura d'esercizio	-10 -22, -2 +10 °C
Voltaggio	230 V

????????????? ??????????????

In dotazione

3 griglie plastificate GN2/1 con guide
INOX per ciascuna porta